PNEUS ACCESSOIRES

PNEU ZILLA PAR MAXXIS'

· Vendu individuellement

Avant 27 po x 10 po x 14 po 705401302

Arrière 27 po x 12 po x 14 po 705501703



NOUVEAU

PNEU ITP TERRACROSS

- Ce pneu procure un roulement confortable et s'agrippe à chaque parcelle de traction sur le sol tout en réussissant à flotter à travers la neige poudreuse. le sable et la houe
- Construit pour applications extrêmes avec une meilleure protection anti-crevaison et un caoutchouc extra-robuste pour augmenter la durée de vie de la bande de roulement.
- · Le motif imbriqué de la bande de roulement et sa large empreinte en font un pneu radial des plus solides et des plus mordants.
- · N'est pas conforme aux normes CE.

Modèles: G2 (modèles DPS sauf G2L), G2 (modèles XT sauf G2L, XT-P et Limited)

Arrière Avant 26 po x 8 po x 14 po 26 po x 10 po x 14 po

705401906 705502421



PNEUS D'ORIGINE



PNEU GORILLA SILVERBACK

- Pneu Gorilla AT30X9-14 pour la boue.
- · Vendu individuellement.
- · N'est pas conforme aux normes CE.

Modèles: G2 (moteur 850 et 1000) 30 po x 9 po x 14 po

705400962



PNEU MAXXIS MUDZILLA

· N'est pas conforme aux normes CE.

Modèles: G2 (X mr 570 et 650)

Avant Arrière 28 po x 8 po x 12 po 28 po x 10 po x 12 po

705401391 705501836

PNEU MAXXIS BIGHORN 2.0

Modèles: RU (modèles XT et Limited seulement)

Avant Arrière

27 po x 9 po x 14 po 27 po x 11 po x 14 po 705401377 705502019

705400961 ⋅ ℂ€ 705501295 ⋅ C€

Modèles: RS, RU (modèles XT, XT-P seulement)

Avant Arrière

27 ро х 9 ро х 12 ро 27 po x 11 po x 12 po

705401385 705501817

705401386 ⋅ C€ 705501818 ⋅ C€

Modèles: RS, RU

• De série sur les modèles RS X ds.

Avant

28 po x 9 po x 14 po 28 po x 11 po x 14 po 705502144 705401592





PNEU CARLISLE ACT

Modèles: G2 (modèles 500-1000 XT seulement)

Avant Arrière 26 po x 10 po x 12 po 26 po x 8 po x 12 po 705401333 705501769

705401334 ⋅ C€ 705501770 ⋅ C€

Modèles: G2 (400 XT)

Avant Arrière

25 po x 8 po x 12 po 25 po x 11 po x 12 po 705400606 705500933

705400326 ⋅ C€ 705500598 ⋅ C€



PNEU CARLISLE BLACK ROCK

Modèles: RU (modèles de base seulement)

Avant Arrière 27 po x 9 po x 12 po 27 po x 11 po x 12 po 705400781 705501129

705400961 ⋅ ℂ€ 705501295 ⋅ C €



PNEU CARLISLE BADLANDS A/R

Modèles: G2 (modèles de base 500-1000

seulement)

Avant Arrière 26 po x 8 po x 12 po 26 po x 10 po x 12 po

705401331 705501767

705501768 ⋅ C€ 705401332 ⋅ C€



PNEU CARLISLE TRAIL WOLF

Modèles: G2 (modèles de base 400 seulement)

Avant Arrière 25 po x 8 po x 12 po 25 po x 11 po x 12 po

705400009 705502164

705400607 ⋅ C € 705502165 ⋅ C €

^{*}Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manœuvrabilité et le comportement de votre véhicule. Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.

PNEUS D'ORIGINE

PNEU ITP HOLESHOT ATR

Modèles: G2S Avant 205/80R12 25 po x 8 po x 12 po 705400600

705400475 · CE
Arrière 270/60R12
25 po x 10 po x 12 po
705500926

705500820 ⋅ ℂ€



PNEU DURO THRASHER

Modèles: DS 90/70 Avant - 19 po x 7 po x 8 po V42711DGF000LL

Arrière - 18 po x 9,5 po x 8 po V42712DGF010LL



PNEU KENDA KLAW MXR

<u>Modèles: DS 90 X</u> Avant - 20 po x 6 po x 10 po V42711DGF01HLL

Arrière - 18 po x 10,5 po x 8 po V42712DGF01HLL



PNEU ITP *HOLESHOT* SR

Modèles: DS 450 Avant - 21 po x 7 po x 10 po 705400432

Arrière - 20 po x 10 po x 9 po 705500787



PNEU ITP QUADCROSS MX PRO

Modèles: DS 450 X mx Avant - 20 po x 6 po x 10 po 705400765

Arrière - 18 po x 10 po x 8 po 705501106



PNEU ITP HOLESHOT GNCC

Modèles: DS 450 X xc Avant- 21 po x 7 po x 10 po 705400650

Arrière - 20 po x 10 po x 9 po 705500989



PNEU KENDA KNARLY

Modèles: DS 250 Avant- 22 po x 7 po x 10 po S44710RCA000

Arrière - 20 po x 11 po x 9 po \$42710RCA000



ENSEMBLE DE CHAÎNES Pour Pneus Arrière

- Améliore la traction dans la neige ou la boue.
- · Vendues en paire.

26 po x 10 po x 12 po 715500218

25 po x 10 pox 12 po 715000225



JANTES D'ORIGINE ET VERROU DE TALON POUR VÉHICULES CÔTE À CÔTE

NOUVEAU

JANTE POUR X MR ET DEFENDER

- Jante en aluminium moulé au style avant-gardiste pour un look impressionnant.
- Avant: 14 po x 6,5 po déport = 10 mm

Modèles: UR (roues avant), Quad et véhicule côte à côte (X mr roues avant et arrière)

705401848 • Noir avec usinage

705401849 • Noir



NOUVEAU

JANTE POUR X MR ET DEFENDER

- Jante en aluminium moulé au style avant-gardiste pour un look impressionnant.
- · Arrière: 14 po x 8,5 po déport = 23 mm

Modèles: UR (roues arrière)

705502397 • Noir avec usinage

705502398 • Noir



NOTE: Écrous - 250100100 noir, 250100082 chrome / Capuchon couvre-moyeu - 705401541



JANTE MAVERICK X DS 14 PO

- Jante d'aluminium noir, enduite de vernis transparent.
- Choix de couleur de verrou de talon.
- Nécessite 16 boulons (250000435) pour installer le verrou de talon (non inclus).

Modèles: RS, RU

Avant - 14 po x 6,5 po Déport = 41 mm 705401594 Arrière- 14 po x 8 po Déport = 51 mm 705502146



VERROU DE TALON X DS DE 14 PO -

- Verrou de talon d'aluminium coulé.
- Doit être installé sur la jante avant (705401594) et la jante arrière (705502146).

Modèles: RS, RU

705401586 • Vert mante 705401702 • Bleu octane

705401837 • Rouge Can-Am

JANTE MAVERICK 12 PO

- Jante d'aluminium noir, enduite de vernis transparent.
- · Choix de couleur de verrou de talon.
- Nécessite 16 boulons (250000435) pour installer le verrou de talon (non inclus).

Modèles: RS

Avant - 12 po x 6 po Arrière - 12 po x 7,5 po 705401678 • Noir 705502244 • Noir



VERROU DE TALON MAVERICK 12 PO

- Verrou de talon d'aluminium coulé.
- Doit être installé sur la jante avant (705401678) et la jante arrière (705502244).

Modèles: RS

705401445 • Rouge Can-Am

705401543 • Orange Crush

705401329 • Jaune

705401695 • Bleu octane

JANTES D'ORIGINE ET VERROU DE TALON POUR VÉHICULES CÔTE À CÔTE


JANTE LIMITED DE 14 PO

- · Jante en aluminium moulé.
- · Noire avec devant usiné.
- · Vendue individuellement.
- De série sur le modèle Limited.

Modèles: RS. RU

Avant - 14 po x 7 po déport = 41 mm 705401098 • Argent/Noir

Arrière - 14 po x 8,5 po déport = 51 mm 705501471 • Argent/Noir



JANTE XT 14 PO

- · Jante en aluminium moulé.
- Vendue individuellement
- · De série sur les modèles XT Camo.

Modèles: RS, RU

Avant- 14 po x 7 po déport = 41 mm 705401379 • Noir

705400632 · Argent avec vernis transparent

Arrière - 14 po x 8,5 po déport = 51 mm 705501814 • Noir

705501812 · Argent avec vernis transparent



NOTE: Écrous - 250100100 noir, 250100082 chrome / Capuchon couvre-moyeu - 705400680 noir

JANTES D'ORIGINE POUR QUAD

ATV: G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

NOUVEAU

JANTE 14 PO

- Jante en aluminium moulé peinte en noir, usinée et enduite de vernis transparent.
- Trou central: 72 mm
- Motif de boulons : 4/136 mm

Avant - 14" x 6,5" déport = 40 mm 705401853 • Noir avec usinage

Arrière - 14" x 8,5" déport = 50 mm 705502402 • Noir avec usinage



NOUVEAU

JANTE 14 PO

- Jante en aluminium moulé peinte en noir et enduite de vernis transparent.
- Trou central: 72 mm
- Motif de boulons : 4/136 mm

Avant - 14 po x 6,5 po déport = 40 mm 705401852 • Noir avec vernis transparent 705401851 • Argent avec vernis transparent

Arrière - 14 po x 8,5 po déport = 50 mm 705502401 • Noir avec vernis transparent 705502400 • Argent avec vernis transparen



NOTE: Écrous - 250100100 noir, 250100082 chrome / Capuchon couvre-moyeu - 705400928

AILETTES COLORÉES POUR JANTES

- Ailettes de plastique améliorant l'apparence de votre véhicule.
- Paquet de 8.

Conviennent aux jantes suivantes : XT, XT-P et Limited 2016 (705500986, 705501015, 705501019, 705400687, 705400648, 705400683)

705400681 • Jaune 705400950 • Gris acier



ENSEMBLE DE JANTES PERSONNALISÉES XTR

- Jantes personnalisées Can-Am XTR en aluminium peint de 30 cm (12 po).
- Comprend les écrous et capuchons couvre-moyeu chromés.
- Ensemble de 4.

Modèles: G2, G2S 2012 et moins (avec moteur 650 ou 800R)

Avant - 12 po x 6 po Arrière - 12 po x 8 po 715000611 • Noir



JANTES D'ORIGINE ET VERROU DE TALON POUR QUAD

JANTE RENEGADE X XC ET OUTLANDER XT-P

- · Jante d'aluminium noir, enduite de vernis transparent.
- Nécessite 16 boulons (250000435) pour installer le verrou de talon.
- · Choix de couleur de verrou de talon (non inclus).

Modèles: G2, G2L, G2S

Avant - 12 po x 6 po 705401678 • Noir Arrière - 12 po x 7,5 po 705502244 • Noir



VERROU DE TALON

- · Verrou de talon d'aluminium coulé.
- · Doit être installé sur la jante avant (705401678) et arrière (705502244).

Modèles: G2, G2L, G2S

705401156 • Jaune

705401533 • Orange Crush

705401540 • Vert mante

JANTE OUTLANDER POUR MODÈLE CAMO

· Jante d'aluminium noir, enduite de vernis transparent.

Modèles: G2, G2L, G2S Avant - 12 po x 6 po

705401127 • Noir avec vernis transparent

Arrière - 12 po x 7,5 po

705501493 • Noir avec vernis transparent



NOTE: Écrous - 250100100 / Capuchon couvre-moyeu 705400928



JANTES ACCESSOIRES POUR QUAD ET VÉHICULES CÔTE À CÔTE



JANTE RED LABEL PAR DWT*

Vendue individuellement.

Avant - 12 po x 8 po
Motif de boulons: 4/136 mm
Déport de roue: 4+4
705401261

Arrière - 12 po x 10 po Motif de boulons : 4/136 mm Déport de roue : 5 + 5 705501717



JANTE LOCKOUT 393 14 PO PAR VISION*

- Vendue individuellement
- Capuchon couvre-moyeu (705401362), écrous (250100100).

Avant - 14 po x 7 po Motif de boulons: 4/136 mm Déport de roue: 4+3 705401363 Arrière - 14 po x 8 po Motif de boulons : 4/136 mm Déport de roue : 4+4 705501787



JANTE OULANDER X MR (ITP-SS212)*

- Jante d'aluminium usiné, noire, enduite de vernis transparent.
- Écrous agencés (250100100) Capuchon couvre-moyeu (705400963).
- Vendue individuellement.

Modèles: G2 (modèles X mr seulement) Avant et Arrière - 14 po x 6 po 705400877 • Noir avec usinage

^{*}Consultez le manuel du propriétaire pour les grandeurs adéquates de pneus et jantes. Une grandeur inadéquate pourrait affecter la manœuvrabilité et le comportement de votre véhicule. Consultez les autorités locales afin de connaître les règles en la matière.