## 9,8 CV

Modèle de moteur (couleur)	(a) E10RG4 Graphite (b) E10RGL4 Graphite (c) E10TPL4 Graphite (d) E10PGL4 Graphite
Type de moteur	2 cylindres
Alésage x course - mm	55 x 44
Cylindrée cc	209
Rapport d'engrenage	2,08:1
Plage plein régime	5000-6000 tr/min
Poids - kg*	(a) 37 (b) 38 (c) 46 (d) 47
Démarrage	(a)(b) À corde (c)(d) Électrique
Commandes	(a)(b)(c) Barre franche (d) Mécanique
Système d'alimentation	À carburateur
Sortie de l'alternateur	Uniquement sur les modèles électriques : 12 V, 145 W, 6 A (De série sur gamme équipée du démarrage électrique)
Direction	(a)(b)(c) Barre franche (c) À distance
Méthode de correction d'assiette	(a)(b) Manuel (c) Manuel ou assisté (d) Relevage assisté
Longueur d'arbre - po	(a) 15 (b)(c)(d) 20
Capacité du réservoir d'huile - ml	800
Huile recommandée	Huile 4 temps Evinrude/Johnson 5W40 Ultra
Carburant recommandé	87 octane
Garantie limitée	3 ans, non dégressive
Conformité aux normes anti- pollution	EPA 2013/CARB 3 STAR
Carburant recommandé	87 octane
Garantie limitée	3 ans, non dégressive
Conformité aux normes anti- pollution	EPA 2013/CARB 3 STAR/Union européenne



