ACCESSOIRES CAN-AM POUR QUAD

ENCORE PLUS DE PLAISIR ET DE COMMODITÉ

Nous avons tout ce qu'il faut pour rendre votre véhicule polyvalent et adapté à votre réalité quotidienne. Choisir Can-Am, c'est choisir d'être maître de ses façons de faire.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

LE CHOIX EST SIMPLE!

Peu importe ce que vous faites et la façon dont vous le faites, nous avons la solution. Et choisir le bon accessoire est plus facile que jamais. Faites votre choix…

P. 16-19

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

UNE INTÉGRATION PARFAITE

Avant de vous procurer des accessoires, assurez-vous qu'ils soient compatibles avec votre véhicule en consultant notre pratique Guide de compatibilité pour accessoires Quad.

P. 20-21

OPTIONS DE BOÎTES DE CHARGEMENT

QUI A DIT QUE VOUS NE POUVIEZ LE TRANSPORTER?

Avec nos nombreuses solutions de chargement pratiques, flexibles et durables, votre marchandise ne manquera pas d'espace. Optez pour la solution qui vous convient !

P. 22-27

OUTLANDER

20 GUIDE DE COMPATIBILITÉ
22 CARGO
28 PARE-BRISE
30 POIGNÉES ET RÉTROVISEURS
31 PORTE-BAGAGES
34 PLAQUES DE PROTECTION
38 PARE-CHOCS
40 ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES
43 TREUILS
46 ATTELAGES
47 PERFORMANCE
52 SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE 360
54 PELLES
61 BÂCHES, AUTOCOLLANTS ET AJOUTS

RENEGADE

20 GUIDE DE COMPATIBILITÉ
22 CARGO
29 PARE-BRISE
30 POIGNÉES ET RÉTROVISEURS
31 PORTE-BAGAGES
36 PLAQUES DE PROTECTION
39 PARE-CHOCS
40 ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES
43 TREUILS
46 ATTELAGES
47 PERFORMANCE
52 SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE 360
54 PELLES
61 BÂCHES, AUTOCOLLANTS ET AJOUTS

OUTLANDER 6X6

20 GUIDE DE COMPATIBILITÉ
62 SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT
63 PAROIS LATÉRALES ET HAYON
63 COUVERCLE RIGIDE
63 BARRES À BÛCHE
63 RALLONGE/SÉPARATEUR DE HAYON
63 ENSEMBLE LIMITATEUR DE HAYON
64 BOÎTE UTILITAIRE DE 70 L (18 GAL)
64 TUBES DE PROTECTION DU PLATEAU
64 ENSEMBLE DE TREUIL ARRIÈRE
65 BÂCHE
65 BÂCHE DE REMISAGE
65 PLAQUE DE PROTECTION INTÉGRALE

À VOUS DE CHOISIR !

UTILITAIRE

VOUS AIMEZ LE TRAVAIL BIEN FAIT. C'EST DANS VOTRE NATURE.

AVENTURE

L'AVENTURE. UNE AFFAIRE DE FAMILLE.

SENTIER

SUIVEZ VOTRE INSTINCT. CRÉEZ VOTRE SENTIER.

LES ACCESSOIRES TOUT DÉSIGNÉS POUR VOS RANDONNÉES.

ACCESSOIRES UTILITAIRE

1. Pare-brise haut p. 29
2. Base LinQ p. 26
   Panier robuste LinQ p. 27
3. Rallonge de porte-bagages de 13 cm (5 po) p. 32
4. Support multiusage p. 33
5. Pare-chocs avant Extrême p. 39
6. Pare-chocs arrière XT p. 39
7. Pare-chocs avant XT p. 39
8. Phares pour pare-chocs avant p. 42
9. Extensions d'ailes p. 49

OUTLANDER 450 / 570

ACCESSOIRES AVENTURE

1. Carénage de luxe p. 28
2. Pare-brise haut p. 28
3. Coffre arrière LinQ 86 L pour Outlander MAX p. 24
4. Rallonge de porte-bagages LinQ 15 cm (6 po) p. 31

OUTLANDER

ACCESSOIRES SENTIER

1. Pare-brise sport p. 29
2. Déflecteurs d'air pour poignées p. 30
3. Porte-bagages LinQ p. 32
4. Boîte de rangement audio LinQ 43 L p. 25

RENEGADE

À VOUS DE CHOISIR !

CHASSE

VOTRE PROIE : LE SUCCÈS. VOTRE STRATÉGIE : LA DÉTERMINATION.

HIVER

D'AUTRES FUIENT L'HIVER. VOUS EN FAITES VOTRE AFFAIRE.

BOUE

LA BOUE EST SANS PITIÉ. ET VOUS NE POUVEZ RÉSISTER.

LES ACCESSOIRES TOUT DÉSIGNÉS POUR VOS RANDONNÉES.

ACCESSOIRES CHASSE

1. Pinces à cliquet par Kolpin p. 33
2. Support d'étui d'arme à feu LinQ p. 33
   Étui d'arme à feu Impact 6.0 par Kolpin p. 33
3. Pare-chocs avant XT p. 39
4. Pare-chocs arrière XT p. 39
5. Projecteur DEL portatif par RAM p. 42

OUTLANDER

ACCESSOIRES HIVER

1. Panier robuste LinQ p. 27
2. Pare-brise haut p. 29
3. Rallonge de porte-bagages de 20 cm (8 PO) p. 32
4. Pare-chocs arrière XT p. 39
5. Ensemble de pelle *Alpine Flex* de 152 cm (60") p. 55

OUTLANDER 450 / 570

ACCESSOIRES BOUE

1. Porte-bagages LinQ p. 32
2. Échappement Yoshimura p. 50
3. Boîte de chargement LinQ 45 L p. 25
4. Courroie pour la boue p. 47
5. Ensemble de prise d'air surélevée pour Renegade p. 48
6. Pare-chocs avant extrême pour Renegade p. 39
7. Ensemble de relocalisation du radiateur pour Renegade p. 48

RENEGADE

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

C'EST TRÈS SIMPLE !

Trouvez l'année de votre modèle, sa configuration ainsi que celle de son moteur et vous obtiendrez le code de la plateforme de votre véhicule. Nous avons conçu ce catalogue afin que tout accessoire indique le code de la plateforme avec laquelle il est compatible. Ainsi, vous pouvez savoir facilement et rapidement quel accessoire convient à votre véhicule.

EXEMPLE

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ POUR DÉFLECTEURS D'AIR

- Structure légère en aluminium noir moulé.
- Quincaillerie d'installation comprise.
- Déflecteurs d'air vendus séparément.

Modèles: G2L, G2, G2S

715001378

Pour les accessoires G1 et DS référez-vous à votre concessionnaire.

	MODÈLE	MOTEUR	PLATEFORME
2012	Outlander	400, 500, 650	**G1**
	Outlander	800, 1000	**G2**
	Outlander MAX	400, 500, 650, 800	**G1**
	Renegade	500	**G1S**
	Renegade	800, 1000	**G2S**
	DS	70, 90, 250, 450	**DS**

G1

2013	Outlander	400	**G1**
	Outlander	500, 650, 800, 1000	**G2**
	Outlander MAX	400	**G1**
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	**G2**
	Renegade	500, 800, 1000	**G2S**
	DS	70, 90, 250, 450	**DS**

G1S

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

	MODÈLE	MOTEUR	PLATEFORME
2014	Outlander	400	**G1**
	Outlander	500, 650, 800, 1000	**G2**
	Outlander MAX	400	**G1**
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	**G2**
	Renegade	500, 800, 1000	**G2S**
	DS	70, 90, 250, 450	**DS**
2015	Outlander L	450,500	**G2L**
	Outlander	500, 650, 800, 1000	**G2**
	Outlander L MAX	450, 500	**G2L**
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	**G2**
	6x6	650, 1000	**G2**
	Renegade	500, 800, 1000	**G2S**
	DS	70, 90, 250, 450	**DS**
2016	Outlander L	450, 570	**G2L**
	Outlander	570, 650, 850, 1000	**G2**
	Outlander L MAX	450, 570	**G2L**
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	**G2**
	6x6	650, 1000	**G2**
	Renegade	570, 850, 1000	**G2S**
	DS	90, 250	**DS**
2017	Outlander	450, 570	**G2L**
	Outlander	650, 850, 1000	**G2**
	Outlander MAX	450, 570	**G2L**
	Outlander MAX	650, 850, 1000	**G2**
	6x6	650, 1000	**G2**
	Renegade	570, 850, 1000	**G2S**
	DS	70, 90, 250	**DS**

G2

G2L

G2S

G2

OPTIONS DE BOÎTE DE CHARGEMENT

OPTEZ POUR LA SOLUTION DE CHARGEMENT QUI RÉPOND À VOS BESOINS !

En matière de chargement, nous avons la solution qui convient à vos besoins et à votre véhicule. Avec la boîte de chargement LinQ 43 L, vous pouvez transporter tout ce que vous voulez pour vos randonnées. De son côté, la boîte de chargement audio vous offre votre musique préférée !

Toutes nos boîtes de chargement sont robustes en plus de s'installer et de se retirer très facilement et rapidement. Elles sont idéales pour toutes les randonnées, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

COFFRES ARRIÈRE LinQ SYSTEM™

LinQ 43 L
715003018 P.23

LinQ 45 L
715001936 P.23

LinQ 74 L
715002473 P.22

LinQ 86 L
715002474 P.22

LinQ 124 L
715001749 P.21 715001747 P.21

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L

PARFAITE INTÉGRATION AU VÉHICULE
- Conçue dès le départ pour épouser le design de votre véhicule Can-Am et s'intégrer parfaitement à celui-ci.
- Aucune modification au véhicule n'est requise*.

FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION
- Offert avec le système LinQ, le coffre arrière s'installe en quelques secondes et permet d'adapter votre véhicule aux besoins du moment.

CAPACITÉ SANS PAREIL
- 124L de chargement, avec dégagement complet permettant de maximiser l'espace et l'accès au coffre.

ROBUSTE
- Fait de polyéthylène injecté avec parois doubles aux endroits essentiels.

À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES
- Le couvercle étanche protège contre la poussière, l'humidité et les éléments.

Coussinet ergonomique fait de mousse à cellules fermées.

COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L
- La plaque d'adaptation LinQ (715001334) est requise pour les modèles plus anciens.
- Panneaux pour coffre arrière vendus séparément.
- Porte-bagages (715001734) Linq requis pour G2S.

Modèles : G2, (sauf modèles MAX et 6x6), G2S

715001747 · Lumière arrière intégrée
715001748 · Pas de lumière arrière (conforme aux normes CE)

COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L POUR OUTLANDER MAX
- Pour les sorties sportives ou pour les longues randonnées, le confort du passager est assuré grâce au design ergonomique du coffre.
- Le passager peut facilement monter et descendre du siège arrière, même quand le conducteur est déjà assis.
- Panneaux pour coffre arrière LinQ vendus séparément.

Modèles : G2 (modèles MAX seulement)

715001749 · Lumière arrière intégrée
715001750 · Pas de lumière arrière (conforme aux normes CE)

PANNEAUX POUR COFFRE ARRIÈRE LinQ 124 L
- Panneaux de couleur pour assortir le coffre arrière LinQ 124 L à votre véhicule.

S'installent sur les coffres arrières LinQ 124 L

715001391 · Noir
715001392 · Jaune
715001395 · Rouge vipère
715002481 · Blanc
715002480 · Gris pâle
715002984 · Bleu octane
715002985 · Vert mante
715002986 · Rouge Can-Am

VERSION EUROPÉENNE (Conforme aux normes CE)
- Sans feux arrière.

715001397 · Noir
715001398 · Jaune
715002482 · Gris pâle
715002483 · Blanc

DÉCALQUES CAMO POUR PANNEAUX NOIRS POUR COFFRE ARRIÈRE
- Décalques camo assortis à votre véhicule.
- Installation simple et rapide

Convient aux panneaux noirs pour coffre arrière LinQ 124 L

715002975 · Camo Mossy Oak Break-Up Country

715001683 · Next G-1 Vista Camo

Camo Mossy Oak Break-Up Country

Next G-1 Vista

PIÈCE DE REMPLACEMENT LINQ
715001707

*AVERTISSEMENT : Vous ne devriez jamais accessoiriser votre véhicule Can-Am hors route avec des accessoires non approuvés par BRP, car votre véhicule pourrait ne plus rencontrer certains standards de sécurité et de construction. Cette situation pourrait augmenter le risque de blessure grave ou de mortalité et rendre l'utilisation du véhicule illégale.

CET ACCESSOIRE CONVIENT-IL À VOTRE MODÈLE ? CONSULTEZ NOTRE GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES AUX PAGES 20-21 !

OUTLANDER RENEGADE

COFFRE ARRIÈRE LinQ 74 L

- S'installe sans modifier le véhicule.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Verrouillable et à l'épreuve des intempéries.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites une randonnée.
- La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
- Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.

Modèles : G2 (sauf modèles MAX et 6x6), G2L (sauf modèles MAX), G2S

715002473

COFFRE ARRIÈRE LinQ 86 L POUR OUTLANDER MAX

- S'installe sans modifier le véhicule.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Verrouillable et à l'épreuve des intempéries.
- Coussins rembourrés pour passager.
- La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
- Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites une randonnée.

Modèles : G2 (modèles MAX seulement sauf modèles 6x6), G2L (modèles MAX seulement)

715002474

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

ESSENTIEL

NOUVEAU

BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LinQ 43 L

- Agrémente vos randonnées avec la meilleure qualité sonore sur le marché grâce à l'amplificateur intégré à haut rendement.
- Facile à installer et à retirer.
- Transporte les marchandises en toute sécurité.
- Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm sont judicieusement intégrés sous le couvercle.
- Base LinQ (715002350) requise pour G2L.
- La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité.
- Panneau de contrôle rétroéclairé idéal pour la conduite de nuit.
- Base LinQ (715002350) requise pour G2L.
- Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.

Modèles : G2 (à l'avant seulement pour les modèles 6x6 et MAX 2013-2014), G2L, G2S

715003018

BOÎTE DE CHARGEMENT LinQ 45 L

- Maintient votre matériel en place et en sécurité losrque vous faites une randonnée.
- S'installe sans modifier le véhicule.
- Facile à installer et à retirer grâce au systèeme LinQ.
- Le couvercle bascule sur ses charnières et peut servir de plateau.
- Base LinQ (715002350) requise pour G2L
- Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.

Modèles : G2 (à l'avant seulement pour les modèles 6x6 et MAX 2013-2014) G2L, G2S

715001936

SAC MODULAIRE DE LUXE LinQ

- S'installe sans modifier le véhicule.
- Facile et rapide à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Polyvalent, robuste et spacieux.
- Idéal pour y ranger de tout, peu importe les conditions.
- À l'épreuve des intempéries, résistant aux égratignures, doté d'une base en caoutchouc moulé.
- Le compartiment central peut être utilisé seul sur le porte-bagages.
- Coffre amovible.
- Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.

Modèles : G2, G2S

44 L

715001695

73 L (à l'avant seulement pour les modèles 6x6)

715001694

OUTLANDER RENEGADE

SAC DE RANGEMENT SOUPLE

- Sac à 3 compartiments.
- Transportez votre équipement dans un sac à l'épreuve des intempéries.
- Sac cargo souple de 15 cm de hauteur.
- Convient aux porte-bagages de série et aux rallonges de porte-bagages pour maximiser l'espace de rangement.
- Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.

Modèles : G2, G2L, G2S

715001934 • Noir

NOUVEAU **715001935**
Camo Mossy Oak Break-Up Country

COFFRE ARRIÈRE 95 L

- Adaptation parfaite au véhicule.
- Fait de polyéthylène haute densité.
- Couvercle entièrement étanche.
- Retrait du couvercle sans outil.
- Panier à fixation rapide au coffre.
- Équipé d'un couvercle à verrouillage à clé.
- Comprend une poignée pour faciliter la manipulation.
- Couvercle robuste à double paroi.
- Systèmes de verrouillage et d'attache améliorés.
- Ne peut être utilisé avec les rallonges de porte-bagages arrière.
- Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.

Modèles : G2, G2S (sauf X mr)

715001842 • Noir

LinQ SYSTEM™

BOÎTE DE RANGEMENT (7,5 L)

- Se fixe en toute facilité sur les porte-bagages avant et arrière avec son système d'attache LinQ.
- S'installe également derrière le siège du conducteur sur le Outlander MAX et Outlander L MAX.
- Compartiment entièrement étanche pour ranger les objets importants et de valeur.
- Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.

Modèles : G2, G2S

708200255

Modèles : G2, G2L (seulement à l'arrière du siège pour le G2L MAX), G2S

708200408

SAC DE RANGEMENT (10 L) POUR COMPARTIMENT ARRIÈRE

- Sac étanche pour protéger vos effets personnels des éléments.
- Se range dans le compartiment arrière de votre véhicule.

Modèles : G2, G2L, G2S

269502121

LinQ SYSTEM™

BASE LinQ

(Non illustré)

- Fait de polypropylène renforcé de fibre de verre.
- Permet d'installer l'ensemble des accessoires LinQ.

Modèles : G2L

715002350

SAC CARGO

- Sac cargo robuste et polyvalent doté d'une housse imperméable offrant une protection supplémentaire contre les intempéries.

Modèles : G2, G2L, G2S

280000539 • Noir

Housse imperméable offrant une protection supplémentaire.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

PANIER ROBUSTE LinQ

- Fait d'acier à haute résistance.
- S'installe sans modifier le véhicule.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Peut être installé sur le porte-bagages avant ou arrière.
- La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
- Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.

Modèles: G2, G2L (à l'avant seulement pour Outlander L MAX), G2S

715001215

NOUVEAU

PANIER À PROFIL BAS LinQ

(Non illustré)

- Panier ouvert à profil bas qui augmente l'espace de chargement.
- Fait de polypropylène injecté résistant aux chocs.
- Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle, etc.
- Plusieurs points d'ancrage pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.

Modèles: G2L (à l'avant seulement pour modèles MAX)

715003027

RENEGADE

SAC ARRIÈRE POUR RENEGADE 17 L

- À l'épreuve des intempéries, résistant aux égratignures et doté d'une base en caoutchouc moulé.
- Installation et désinstallation sans outil.
- Muni de deux sangles qui passent sous le porte-bagages et s'attachent à l'avant du sac.
- Le porte-bagages arrière en aluminium (715001360) est requis.

Modèles: G2S

715002391

PARE-BRISE

OUTLANDER

CRÉEZ VOTRE CARÉNAGE DE LUXE EN 3 ÉTAPES FACILES

01 SÉLECTIONNEZ LA COULEUR DE VOTRE CARÉNAGE DE LUXE

CARÉNAGE DE LUXE

- Carénage aux nombreuses caractéristiques offrant une protection contre le vent.
- Facile à désinstaller sans outil lorsque les attaches de base sont fixées au guidon.
- Deux porte-gobelets.
- Prêt à accueillir l'ensemble de fixation pour système de positionnement terrestre (GPS).
- Rétroviseurs et éclairage auxiliaire en option.
- Requiert un pare-brise bas, haut ou extra haut (715001227, 715001211 ou 715000936).
- L'ensemble d'adaptateur de guidon conique (715002470) est nécessaire pour les véhicules avec guidon conique en aluminium de 28 mm (1 1/8 po).

Modèles : G2 (sauf X mr), G2L

715000935 • Jaune
715001231 • Rouge
715001232 • Noir
715002479 • Gris pâle

DÉCALQUES CAMO POUR LE CARÉNAGE DE LUXE NOIR

- Décalques camo assortis à votre véhicule.
- Installation simple et rapide.

Convient au carénage de luxe

715002976 • Camo Mossy Oak Break-Up Country
715001684 • Next G-1 Vista Camo

Camo Mossy Oak Break-Up Country

Next G-1 Vista

ENSEMBLE D'ADAPTATEUR DE GUIDON CONIQUE

- Requis pour l'installation du carénage de luxe sur un Renegade, un Outlander X-TP et tout véhicule équipé d'un guidon conique en aluminium.

Convient au carénage de luxe

715002470

02 PROCUREZ-VOUS LE PARE-BRISE DE LUXE

PARE-BRISE BAS

- 15 cm (6 po) de hauteur.
- Conserve l'allure sportive de votre véhicule tout en offrant une protection contre les éléments.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.

S'installe sur le carénage de luxe

715001227

PARE-BRISE HAUT

- 28 cm (11 po) de hauteur.
- Protège contre le vent et les intempéries hivernales.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.

S'installe sur le carénage de luxe

715001211

PARE-BRISE EXTRA HAUT

- 41 cm (16 po) de hauteur.
- Assure une excellente protection contre le vent.
- Convient aux guidons droits et coniques.
- Aucun outil nécessaire pour installer et désinstaller.

S'installe sur le carénage de luxe

715000936 • Noir

03 CHOISISSEZ QUELQUES OPTIONS DISPONIBLES

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DE PARE-BRISE

- Deux projecteurs DEL *premium* pour le carénage de luxe afin d'augmenter la luminosité et permettre un éclairage dirigé.

Convient au carénage de luxe

715001214

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS DE LUXE

- Système de fixation amélioré.
- Large angle de vision.
- Complément idéal au carénage et pare-brise de luxe.

Convient au carénage de luxe

715002353

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

PARE-BRISE HAUT

- Assure une excellente protection contre le vent.
- Convient aux guidons droits et coniques.
- Le système de fixation s'installe en toute facilité.

Modèles : G2, G2L, G2S

715001937 • Jaune
715001938 • Noir
715002061 • Rouge

PARE-BRISE SPORT

- Ajoute une protection contre le vent au Renegade sans pour autant altérer son allure sportive.
- Convient aux guidons droits et coniques.
- Système de fixation facile à installer.

Modèles : G2S

715001212 • Jaune
715001429 • Blanc
715001468 • Noir

POIGNÉES ET RÉTROVISEURS

OUTLANDER RENEGADE

DÉFLECTEURS D'AIR POUR POIGNÉES

- Structure robuste en plastique injecté avec logo Can-Am.
- Plaques amovibles permettant une meilleure circulation d'air autour des mains.
- Ensemble de fixation vendu séparément. (715001378, 715001379).

Modèles: G2, G2L, G2S

715000525 • Noir / Jaune
715000537 • Blanc / Noir
715001706 • Noir / Noir
715000733 • Jaune / Noir
715003811 - Rouge Can-Am / Noir
715003812 - Vert mante / Noir
715003813 - Orange / Noir
715003814 - Bleu octane / Noir

DÉFLECTEURS D'AIR POUR POIGNÉES PASSAGER

- S'installent sur les poignées du passager et assurent un plus grand confort lors des randonnées.
- Faciles à installer et à enlever.

Modèles: G2, G2L (modèles MAX seulement)

715001669

ENSEMBLE DE FIXATION RENFORCÉ POUR DÉFLECTEURS D'AIR

- Structure légère en aluminium noir moulé.
- Quincaillerie d'installation comprise.
- Déflecteurs d'air vendus séparément.

Modèles: G2, G2L, G2S

715001378

ENSEMBLE COURT DE FIXATION POUR DÉFLECTEURS D'AIR

- Structure légère en aluminium noir moulé.
- Quincaillerie d'installation comprise.
- Déflecteurs d'air vendus séparément.

Modèles: G2, G2L, G2S

715001379

GUIDON CONIQUE EN ALUMINIUM

- Guidon conique 22 mm à 28 mm (7/8 po à 1 1/8 po) en aluminium 6061-T6.
- Comprend la quincaillerie d'installation, le couvercle et la mousse protectrice centrale.

Modèles: G2, G2L, G2S

715000550

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS POUR DÉFLECTEURS D'AIR

- Ne convient pas à l'ensemble de fixation renforcé pour déflecteurs d'air en aluminium (715001378).
- Vendus en paire.

Convient aux déflecteurs d'air pour poignées

860200080

ENSEMBLE DE PROTECTEURS DE GUIDON XT

- Non compatible avec la courroie pour la boue (715003053).

Modèles: G2, G2L

703100352 • Noir

RÉTROVISEUR

- Surface de vision de 13 cm x 8 cm (5 po x 3 po).
- Fini noir mat.
- Tige avec filet de 10 mm (3/8 po).

Gauche 10 mm (3/8 po)

- Support de rétroviseur (715000190) vendu séparément et requis pour installation sur un DS 450.
- Le support n'est pas requis pour installation sur Outlander et Renegade.

709400406

Droit 10 mm (3/8 po)

- Support de rétroviseur (715000190) vendu séparément et requis sauf pour les véhicules avec frein à droite.

709400523

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

LinQ SYSTEM™

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES LinQ 10 CM (4 PO)

- Robuste et durable.
- Maintient les charges en place.
- Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
- Le porte-bagage LinQ (715001734) est requis pour une installation sur le G2S.

Modèles: G2, G2S

715001711 • Argent
715001665 • Noir

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

LinQ SYSTEM™

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES LinQ 15 CM (6 PO)

- Robuste et durable.
- Maintient les charges en place.
- Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
- Le porte-bagage LinQ (715001734) est requis pour une installation sur le G2S.

Modèles: G2, G2S

715001712 • Argent
715001671 • Noir

OUTLANDER

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES DE 13 CM (5 PO)

- S'installe à l'avant et à l'arrière.
- Faite d'acier.
- Offre des points d'attache permettant de fixer le cargo aux porte-bagages.
- Installation facile sur un porte-bagages tubulaire.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.

Modèles : G2L

715001913

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES DE 20 CM (8 PO)

- S'installe à l'avant et à l'arrière.
- Faite d'acier.
- Offre des points d'attache permettant de fixer le cargo aux porte-bagages.
- Installation facile sur un porte-bagages tubulaire.
- Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.

Modèles : G2L

715001914

RENEGADE

LinQ SYSTEM™

PORTE-BAGAGES LinQ

- Support boulonné.
- Permet d'utiliser des accessoires avec LinQ sur G2S.

Modèles : G2S (sauf modèles X mr)

715001734

PORTE-BAGAGES ARRIÈRE EN ALUMINIUM

- Capacité de 14 kg (30 lb).
- Structure légère et compacte en aluminium avec logo Can-Am gravé.
- Plaque centrale en aluminium 5052 estampée.
- Facile à installer.

Modèles : G2S

715001360

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER

SUPPORT D'ÉTUI D'ARME À FEU LinQ

(Non illustré)

- Ce support d'étui d'arme à feu léger peut facilement être installé sur le côté gauche ou droit de votre Outlander grâce au système sans outil LinQ.
- Pour utilisation avec l'étui d'arme à feu Impact 6.0 par Kolpin (715001419).

Modèles: G2 (sauf MAX et modèles 6x6)

715002112 • Noir

Modèles: G2 (modèles MAX seulement)

715002113 • Noir



715001918

SUPPORT D'ÉTUI D'ARME À FEU

- Fait d'acier.
- Convient aux porte-bagages tubulaires.
- Pour utilisation avec l'étui d'arme à feu Impact 6.0 par Kolpin (715001419).
- Peut être installé des deux côtés du véhicule.

Modèles: G2L (sauf modèles MAX)

715001918

Modèles: G2L (modèles MAX seulement)

715001919

PINCES À CLIQUET PAR KOLPIN

- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm à 10 cm (1 po à 4 po) de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de rateaux ou d'autres outils agricoles.
- Un bouton de détachement rapide ouvre rapidement la pince.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Vendues en paire.
- Facile à installer sur les porte-bagages tubulaires, les rallonges, les paniers et les pare-chocs.

Modèles: G2L

715001421

ÉTUI D'ARME À FEU IMPACT 6.0† PAR KOLPIN†

- Assez grand pour les armes de type poignée pistolet ou à petit bipied.
- Parfait pour les armes à feu de 130 cm (51 po) de longueur.
- Procure assez d'espace pour les lunettes de visée de 60 mm (2,4 po).
- Poignée ergonomique et points d'attache moulés pour la bretelle de tir.
- Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse à mécanisme à verrou (droitiers ou gauchers).
- Conception à ouverture arrière pour un accès facile.
- Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour une protection intérieure.
- Étrier pour étui d'arme à feu par Kolpin (715001420) et barre à équipement (715001320) requis pour l'installation.
- Pour une double installation, utiliser le support additionnel d'arme à feu (715001586).
- Nécessaire d'installation requis (715002112, 715002113, 715001918 ou 715001919).

715001419

SUPPORT MULTIUSAGE

- Pince en U articulée permettant de transporter des outils (pelle ou hache) et des armes (fusil ou arc) bien fixés, mais faciles d'accès.
- Facile à installer sur les porte-bagages tubulaires, les rallonges, les paniers et les pare-chocs.
- Vendu en paire.

Modèles: G2, G2L

Simple

715002354

Double

715001945

OUTLANDER RENEGADE

PINCES À CLIQUET AVEC LinQ PAR KOLPIN†

- (Non illustré)
- Même caractéristiques que les pinces à cliquet par Kolpin (715001421).
- Le transport des outils n'aura jamais été aussi simple avec le nouveau système LinQ combiné aux pinces à cliquet.
- Orientation de 360°.
- Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour une installation sur G2S.

Modèles: G2, G2S

715001351

PORTE-OUTIL LinQ

- Porte-outil ultra-polyvalent.
- Loquet pivotant pratique permettant de ranger les outils selon l'orientation appropriée.
- Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour une installation sur G2S.
- Vendu en paire.

Modèles: G2, G2S

715003059

PLAQUES DE PROTECTION

OUTLANDER

PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM

Nos plaques sont faites d'aluminium 5052 H32 ultrarobuste. Un incontournable sur les terrains accidentés.

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM

COMPREND:
- Plaque de protection avant
- Protecteur pour différentiel arrière
- Protecteurs de bras triangulaires
- Plaque de protection arrière
- Plaque de protection centrale
- Protecteurs pour bras oscillants (non inclus avec Outlander L et Outlander L Max)
- Plaques de protection pour repose-pieds

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715002137*	715002138*	715002299	715002300	

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES EN ALUMINIUM

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES

- Construction d'aluminium de 3 mm (1/8 po).
- Assurent une protection accrue du joint homocinétique et des capuchons de caoutchouc.
- Orifices d'écoulement pour évacuer l'eau, la boue et les débris.
- Facile à installer.
- Remplacent les protecteurs de production en plastique.
- Logo Can-Am.
- Vendus en paire.
- Sauf X mr.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715001667	715001667	715001667	715001667	715001667

PLAQUE DE PROTECTION AVANT

- Pièces légères et durables de 4,5 mm (3/16 po).
- À utiliser avec la plaque de protection centrale pour une protection complète du châssis.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715000926	715000926	715001906	715001906	

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE

- Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice.
- Orifices d'écoulement pour évacuer l'eau, la boue et les débris.
- Permet l'accès au bouchon de vidange d'huile.
- Logo Can-Am.
- Doit être installée avec la plaque de protection avant.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715002078	715002078	715002078	715002078	

PLAQUES DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS

- Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
- Orifices d'écoulement pour évacuer l'eau, la boue et les débris.
- À utiliser avec la plaque de protection centrale pour une protection complète du châssis.
- Vendues en paire.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715000922	715000922	715000922	715000922	

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS

- Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
- Remplacent les protecteurs de production en plastique.
- Vendus en paire.
- Logo Can-Am.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715001129*	715001129*			715001129*

PROTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

- Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po).
- Remplace le protecteur de production en plastique.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715000920	715000920	715000920	715000920	

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE

- Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité.
- Doit être installée avec les plaques de protection centrale et avant.

G2 (SAUF MODÈLES MAX)	G2 (MODÈLES MAX ET OUTLANDER X MR 1000 SEULEMENT)	G2L (SAUF MODÈLES MAX)	G2L (MODÈLES MAX SEULEMENT)	G2 (6X6 SEULEMENT)
715002028	715002029	715002028	715002029	

*Modèles: G2 (2016 et antérieurs)

RENEGADE

PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM

**Nos plaques sont faites d'aluminium 5052 H32 ultrarobuste.
Un incontournable sur les terrains accidentés.**

G2S

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN ALUMINIUM

COMPREND :
- Protecteurs de bras triangulaires
- Plaques de protection pour repose-pieds
- Plaque de protection arrière
- Plaque de protection avant
- Plaque de protection centrale
- Protecteurs pour différentiel arrière
- Protecteurs pour bras oscillants

715002139

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES EN ALUMINIUM

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES

- Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
- Assurent une protection accrue du joint homocinétique et des capuchons de caoutchouc.
- Orifices d'écoulement pour évacuer l'eau, la boue et les débris.
- Faciles à installer.
- Remplacent les protecteurs de production en plastique.
- Logo Can-Am.
- Vendus en paire.

715001667

PLAQUE DE PROTECTION AVANT

- Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité.
- Trous encastrés pour vis.
- Logo Can-Am.

715000925

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE

- Pièce de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité.
- Orifices d'écoulement pour évacuer l'eau, la boue et les débris.
- Permet l'accès au bouchon de vidange d'huile.
- Logo Can-Am.
- De série sur Renegade X xc.
- Doit être installée avec la plaque de protection avant.

715002078

PLAQUES DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS

- Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
- Orifices d'écoulement pour évacuer l'eau, la boue et les débris.
- S'utilisent avec la plaque de protection centrale du châssis.
- Vendues en paire.

715001359

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS

- Pièces légères et durables de 3 mm (1/8 po).
- Remplacent les protecteurs de production en plastique.
- Vendus en paire.
- Logo Can-Am.

715001129

PROTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

- Pièce légère et durable de 3 mm (1/8 po).
- Modèles: G2S (2016 et antérieurs).
- Remplace les protecteurs de production en plastique.

715000920

PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE

- Plaque d'aluminium de 4,5 mm (3/16 po) formée sur matrice pour plus de force et de durabilité.
- Doit être installée avec la plaque de protection centrale et avant.

715002028

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

PLAQUES DE PROTECTION *HMWPE*

Nos plaques de plastique glissent silencieusement et en douceur sur les obstacles et procurent une bonne protection en terrain difficile. Faites de polyéthylène haute densité (*HMWPE*) thermoformé de 6 mm d'épaisseur (1/4 po) qui résiste à l'abrasion. Plus léger que l'aluminium.

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

TROUVEZ VOTRE PLATEFORME

G2 2017	G2 2016 ET ANTÉRIEURS	G2 MAX 2017	G2 MAX 2016 ET ANTÉRIEURS	G2L 2017	G2L MAX 2017	G2S 2017

ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION EN PLASTIQUE *HMWPE*

COMPREND :
- Protecteurs de bras triangulaires
- Protecteurs de bras oscillants
- Plaques de protection ventrales

G2 2017	G2 2016 ET ANTÉRIEURS	G2 MAX 2017	G2 MAX 2016 ET ANTÉRIEURS	G2L 2017	G2L MAX 2017	G2S 2017
NOUVEAU 715004209	NOUVEAU 715004214	NOUVEAU 715004210	NOUVEAU 715004215	NOUVEAU 715004211	NOUVEAU 715004212	NOUVEAU 715004213

PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLES EN PLASTIQUE *HMWPE*

PROTECTEURS DE BRAS TRIANGULAIRES

- Protègent les joints homocinétiques et les capuchons de caoutchouc.
- Orifices d'écoulement pour l'eau et la boue.
- Vendus en paire.
- Logo Can-Am.

G2 2017	G2 2016 ET ANTÉRIEURS	G2 MAX 2017	G2 MAX 2016 ET ANTÉRIEURS	G2L 2017	G2L MAX 2017	G2S 2017
715002924	715002924	715002924	715002924	715002924	715002924	715002924

PLAQUES DE PROTECTION VENTRALES

- Plaque de protection avant, plaque de protection centrale, plaques de protection pour repose-pieds et plaque de protection arrière incluses.
- Permet d'accéder au bouchon de vidange d'huile.
- Orifices d'écoulement pour l'eau et la boue.
- Logo Can-Am.

G2 2017	G2 2016 ET ANTÉRIEURS	G2 MAX 2017	G2 MAX 2016 ET ANTÉRIEURS	G2L 2017	G2L MAX 2017	G2S 2017
715002926	715002926	715002927	715002927	NOUVEAU 715002928	NOUVEAU 715002929	NOUVEAU 715002974

PROTECTEURS DE BRAS OSCILLANTS

- Orifices d'écoulement pour l'eau et la boue.
- Vendus en paire.

G2 2017	G2 2016 ET ANTÉRIEURS	G2 MAX 2017	G2 MAX 2016 ET ANTÉRIEURS	G2L 2017	G2L MAX 2017	G2S 2017
NOUVEAU 715003466	715002925	NOUVEAU 715003466	715002925	NOUVEAU 715003466	NOUVEAU 715003466	NOUVEAU 715003466

PLAQUES DE PROTECTION EN PLASTIQUE

PLAQUES DE PROTECTION CENTRALE ET AVANT

- Conçues pour protéger le châssis et le moteur en terrain accidenté.
- De série sur les modèles Outlander L DPS® et Outlander L MAX DPS.

Modèles : G2L (modèles de base seulement)

715002374

PARE-CHOCS

OUTLANDER

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

NOUVEAU

PROTECTION COMPLÈTE *RANCHER*

(Non illustré)

- Procure un tout nouveau niveau de protection pour votre Quad grâce à cet ensemble de protection complète qui comprend un pare-chocs avant *Rancher* (715003461), un pare-chocs arrière *Rancher* (715003462) et un protecteur latéral (715003459).
- Rallonges de protecteur latéral (715003460) requises pour l'installation sur les modèles MAX.

Modèles : G2, G2L

715003463

NOUVEAU

RALLONGES DE PROTECTEUR LATÉRAL

(Non illustré)

- Rallonges spécifiquement conçues pour le protecteur latéral (715003459, 715003614) qui s'intègrent et s'adaptent parfaitement au look des modèles G2 MAX et G2L MAX.

Modèles : G2, G2L (modèles MAX seulement)

715003460

NOUVEAU

PARE-CHOCS ARRIÈRE *RANCHER*

- Pare-chocs ultrarobuste conçu pour accomplir deux tâches : protéger votre Quad de tout ce qui pourrait entrer en contact avec lui et améliorer son apparence.
- Solide et offrant une allure robuste, ce pare-chocs offre une protection arrière pour toutes les tâches liées au travail d'agriculture, d'élevage et de foresterie.
- Il est aussi parfait pour diriger des troupeaux d'animaux, car il protège à la fois le véhicule et les animaux.
- Il offre une couverture étendue pour protéger vos feux arrière.
- Fait d'un tube d'acier durable de 3 cm de diamètre avec revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
- Non compatible avec les systèmes de chenilles.

Modèles : G2, G2L

715003462

NOUVEAU

PROTECTEUR LATÉRAL

- Protecteur latéral ultrarobuste conçu pour accomplir deux tâches : protéger votre QUAD et améliorer son apparence.
- Solide et offrant une allure robuste, ce protecteur latéral protège complètement le côté du véhicule pour toutes les tâches liées au travail d'agriculture, d'élevage et de foresterie.
- Fait d'un tube d'acier durable de 3 cm de diamètre avec revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
- Pare-chocs avant XT, pare-chocs arrière XT, pare-chocs avant *Rancher* ou pare-chocs arrière *Rancher* requis pour l'installation.
- Vendu en paire.

Modèles : G2 avec pare-chocs XT et G2L avec pare-chocs *Rancher*

- Protection complète *Rancher* (715003460) nécessaire pour l'installation sur les modèles MAX.

715003459

Modèles : G2L avec pare-chocs XT

715003614

NOUVEAU

PARE-CHOCS AVANT *RANCHER*

- Pare-chocs ultrarobuste conçu pour accomplir deux tâches : protéger votre Quad de tout ce qui pourrait entrer en contact avec lui et améliorer son apparence.
- Solide et offrant une allure robuste, ce pare-chocs offre une protection avant pour toutes les tâches liées au travail d'agriculture, d'élevage et de foresterie.
- Façade étendue qui offre une protection supplémentaire à vos phares avant et votre radiateur.
- Fait d'un tube d'acier durable de 3 cm de diamètre avec revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.
- La protection avant basse et les plaques vous permettent d'utiliser votre Quad pour diriger des troupeaux d'animaux tout en protégeant à la fois le véhicule et les animaux.
- La partie avant plate facilite le travail pour guider doucement les troupeaux ou pousser des objets légers comme par exemple pour fermer une clôture.
- Non compatible avec le système de chenilles et les ensembles de pelles.

Modèles : G2, G2L

715003461

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

PARE-CHOCS AVANT XT

- Offre une protection supplémentaire contre les obstacles.
- Robuste et durable, peut être ajouté au modèle Outlander de base afin de le convertir en modèle XT.
- Fabrication tubulaire large et robuste avec peinture noire fini poudre.
- De série sur le modèle XT.

Modèles: G2

715000947

PARE-CHOCS AVANT XT

- Fabrication tubulaire robuste.
- Protège le châssis du véhicule contre les obstacles.
- Peut être utilisé avec un treuil.

Modèles: G2L

715001910

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME

- Construction ultrarobuste.
- Renforce la protection avant du véhicule.
- Compatible avec le pare-chocs avant XT.
- Convient au système de chenilles Apache 360 (une fois les panneaux latéraux retirés).

Modèles: G2

715001286

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME

- Construction ultrarobuste.
- Renforce la protection avant du véhicule.
- Compatible avec le pare-chocs avant XT.
- Convient au système de chenilles Apache 360 (une fois les panneaux latéraux retirés).

Modèles: G2L

715002468

PARE-CHOCS ARRIÈRE XT

- Offre une protection supplémentaire contre les obstacles.
- Robuste et durable, peut être ajouté au modèle Outlander de base afin de le convertir en modèle XT.
- Fabrication tubulaire large et robuste avec peinture noire fini poudre.
- De série sur le modèle XT.

Modèles: G2

715000948

PARE-CHOCS ARRIÈRE XT

- Fabrication tubulaire robuste.
- Protège le châssis du véhicule contre les obstacles.

Modèles: G2L

715001911

RENEGADE

PARE-CHOCS AVANT EXTRÊME POUR RENEGADE

- Renforce la protection avant du véhicule.
- Nécessaire comme point d'attache pour l'ensemble de relocalisation du radiateur (715001929).

Modèles: G2S

715002469

ÉCLAIRAGE ET PRODUITS ÉLECTRIQUES

OUTLANDER RENEGADE

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

LinQ SYSTEM™

ESSENTIEL

NOUVEAU

BOÎTE DE RANGEMENT AUDIO LinQ 43 L

- Agrémente vos randonnées avec la meilleure qualité sonore sur le marché grâce à l'amplificateur intégré à haut rendement.
- Facile à installer et à retirer.
- Transporte les marchandises en toute sécurité.
- Le récepteur Bluetooth et les haut-parleurs de 16,5 cm (6,5 po) sont judicieusement intégrés sous le couvercle.
- La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité.
- Panneau de contrôle rétroéclairé idéal pour la conduite de nuit.
- La base LinQ (715002350) est requise pour G2L.
- Le porte-bagages LinQ (715001734) est requis pour G2S.

Modèles : G2 (à l'avant seulement pour les modèles 6x6 et Outlander MAX 2013-2014), G2L, G2S

715003018

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

ENSEMBLE DE POIGNÉES ET ACCÉLÉRATEUR CHAUFFANTS

ESSENTIEL

Modèles: G2, G2L (Câble de raccordement (710004567) requis pour installation), G2S

715001849



NOUVEAU

CAMÉRA CGX2

- 4K HD et 1080p à 60fps.
- Écran d'affichage LCD de 5 cm (2 po).
- Boîtier étanche jusqu'à 50 m (165 pi) sous l'eau et télécommande étanche de 2,4gh.
- Carte de micro SD 32gb de classe 10 et 9 montures comprises.
- Wi-Fi disponible pour contrôler la caméra de votre téléphone intelligent ou de votre tablette avec l'application gratuite i-Cyclops pour iOS et Android.

2866860090

OUTLANDER

POIGNÉES CHAUFFANTES PASSAGER ET PRISE POUR VISIÈRE CHAUFFANTE

- Remplacent vos poignées pour passager de série.
- Offrent un interrupteur à deux degrés de chaleur sur les trois zones de préhension du guidon et des poignées.
- Prise pour visière chauffante intégrée dans l'accoudoir.

Modèles: G2, G2L (modèles MAX seulement)

715001926

Modèles: G2 (2013-2014) (modèles MAX seulement)

715002116

PRISE POUR VISIÈRE CHAUFFANTE

- Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements.
- Prise pour visière vous permettant de conduire sans être incommodé par la buée.
- Facile et rapide à installer.
- Vendue individuellement.
- Visière chauffante non incluse.

Modèles: G2, G2L

715001246

CÂBLE DE RACCORDEMENT

- Requis pour l'installation de l'ensemble de poignées et d'accélérateur chauffants (715001849).

Modèles: G2L

710004567

MODULE DPS

- (Non illustré)

Modèles: G2L (sauf P-STD), G2 (sauf P-STD)

715001202

OUTLANDER RENEGADE

PHARES POUR PARE-CHOCS AVANT

- Ensemble complet de phares à ampoules DEL Cree de 10 W, pour une puissance de 1800 lumens.
- Éclairage à longue portée, jusqu'à 107 mètres (350 pi), consommation inférieure à 1 ampère par ampoule.
- Pinces à plusieurs positions incluses qui conviennent aux tubes de différentes dimensions.

Modèles : G2, G2L

715001741

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE DE PARE-BRISE

- Deux projecteurs DEL premium pour le carénage de luxe afin d'augmenter la luminosité et permettre un éclairage dirigé.
- Éclairage à longue portée, jusqu'à 107 mètres (350 pi), consommation inférieure à 1 ampère par ampoule.
- 1800 lumens.
- Ensemble de 2 lumières de 10 W DEL Cree.

Convient au carénage de luxe

715001214

ENSEMBLE DE FEUX CLIGNOTANTS ET KLAXON

- Entièrement intégré au véhicule.
- Installation facile.
- Pour conduite hors route.

Modèles : G2 (sauf modèles 2017)

715001358

NOUVEAU

PROJECTEUR DEL PORTATIF PAR RAM

- Projecteur DEL de 540 lumens (9 W) ultra-robuste doté d'une rotule double de 2,5 cm (1 po) de diamètre et d'un mécanisme de support de caoutchouc.

Modèles : RU

710005423 • Noir

LUMIÈRE DE JOUR

- Se fixe au centre avant de la console.
- Rehausse l'apparence de votre véhicule.

Modèles : G2S

715000691

NOUVEAU

GPS GARMIN† MONTANA† 680T

- À la fois robuste et étanche, le Montana 680T est conçu pour résister aux éléments.
- Écran tactile antireflet de 4 po à double orientation adapté aux gants et offrant des couleurs vives et des images haute résolution.
- Appareil photo 8 mégapixels avec autofocus; photos géolocalisées automatiquement.
- Repère à la fois les données satellites GPS et GLONASS pour obtenir un positionnement plus précis et des mises à jour plus rapides.
- Cartes topographiques préchargées, incluant un abonnement d'un an aux images satellites BirdsEye.
- Boussole électronique 3 axes avec altimètre barométrique.
- Support de GPS inclus (ensemble de fixation pour véhicule requis).
- Carte des États-Unis préchargée incluse.
- Conforme aux normes CE.

Modèles : G2, G2L, G2S

715002830

VERSION EUROPÉENNE

- Conforme aux normes CE.
- Cartes européennes préchargées incluses.

715003456

NOUVEAU

CARTE CANADIENNE POUR GPS GARMIN MONTANA 680T

- Fonds cartographique canadien supplémentaire et facile à programmer pour le système GPS Garmin Montana 680T.
- Nécessite le GPS Garmin Montana 680T (715002830).

710005065

SUPPORT À GPS RAM† POUR GUIDON

- Support pratique pour installer le GPS Garmin Montana (non inclus) sur le guidon de votre véhicule.

Modèles : G2, G2L, G2S

715001985 • Noir

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

PROVANTAGE PAR WARN†

- Frein à disque à rouleau breveté assurant une maîtrise parfaite durant le treuillage.
- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Train épicycloïdal à trois étages offrant un fonctionnement fluide et efficace.
- Boîtier d'engrenages et engrenages métalliques.
- Moteur et transmission scellés assurant une protection contre les éléments.
- Commutateur fixé au guidon et télécommande filaire à l'épreuve des éléments.
- Garantie à vie limitée pour les éléments mécaniques et garantie de 3 ans sur les éléments électriques.
- Plaque de fixation pour treuil (715000927) requise pour G2S.
- Faisceau de câbles pour treuil (715002453) requis pour G2L.
- Conforme aux normes CE.

TREUIL PROVANTAGE 3500-S PAR WARN

- Guide-câble à haussière à double revêtement fini poudre.
- Force de traction de 1 588 kg (3 500 lbs).
- Corde synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur et d'un diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

Modèles : G2, G2L, G2S

715003473

TREUIL PROVANTAGE 3000 PAR WARN

- Rouleau pour guide-câble.
- Force de traction de 1 361 kg (3 000 lbs).
- Câble d'acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et d'un diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

Modèles : G2, G2L, G2S

715003474

TREUIL PROVANTAGE 2500-S PAR WARN

- Guide-câble à haussière à double revêtement fini poudre.
- Force de traction de 1 134 kg (2 500 lbs).
- Corde synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur et d'un diamètre de 4,8 mm (3/16 po).

Modèles : G2, G2L, G2S

715003472

OUTLANDER

CAN-AM TERRA DE SUPERWINCH†

- Guide-câble robuste à rouleaux à quatre sens.
- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues robustes en acier offrant un couple et une longévité accrus.
- Solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.
- Frein de retenue de charge entièrement mécanique et frein dynamique électronique.
- Télécommande à l'épreuve des éléments pourvue d'un fil de 3 m (10 pi).
- Commutateur à l'épreuve des éléments fixé au guidon.
- Conforme aux normes CE.

ESSENTIEL

TREUIL CAN-AM TERRA 35 DE SUPERWINCH

- Force de traction de 1 587 kg (3 500 lb).
- Câble en acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et de 5,2 mm (13/64 po) de diamètre.

Modèles : G2, G2L

715003476

TREUIL CAN-AM TERRA 25 DE SUPERWINCH

- Force de traction de 1 134 kg (2 500 lb).
- Câble en acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et de 4,5 mm (3/16 po) de diamètre.

Modèles : G2, G2L

715003475

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER RENEGADE

PLAQUE DE FIXATION POUR TREUIL

- Rend le Renegade plus polyvalent.
- S'installe avec les treuils Warn.

Modèles : G2S

715000927

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- Système facile et rapide à installer grâce au harnais électrique inclus avec antenne intégrée et le nécessaire d'installation complet.
- Permet d'opérer votre treuil dans un périmètre de 15,2 m (50 pi), permettant ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Toutes les composantes sont à l'épreuve des intempéries.

Convient à tous les treuils Warn

715002542

TÉLÉCOMMANDE AVEC FIL

- Permet à l'utilisateur d'ajouter une télécommande manuelle au treuil.
- Fonctionne conjointement avec l'interrupteur à bascule.

Modèles: 2016 et antérieurs

710002270

Modèles: 2017 et suivants

710001002

- Prise pour télécommande (715003651) requise.

PRISE POUR TÉLÉCOMMANDE WARN

(Non illustré)

715003651

FAISCEAU DE CÂBLES POUR TREUIL

(Non illustré)

- Câblage « prêt à brancher » pour installer un treuil Warn.
- Non requis pour les treuils Can-Am Terra.

Modèles : G2L

715002453

ENSEMBLE D'INSTALLATION

(Non illustré)

- Permet l'installation du treuil Warn (715002500, 715002561, 715002499) sur les modèles 2016 et suivants.
- Permet l'installation du treuil Can-Am Terra 25 (715002167) et treuil Can-Am Terra 35 (715002057) sur les modèles 2017 et suivants.

715003477

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR TREUIL

- Bénéficiez au maximum de votre treuil.
- Doublez votre puissance de traction, changez la direction et maintenez votre treuil en bon état de marche.
- L'ensemble comprend une estrope, une poulie coupée, un étrier et des gants de treuillage.

715002409

CÂBLE SYNTHÉTIQUE POUR TREUIL

- Plus facile à manipuler que le câble d'acier.
- Remplace le câble de production sur tous les treuils Warn installés en usine ou vendus en accessoires par BRP.
- L'ensemble comprend le câble synthétique et la gaine protectrice.
- Toujours utiliser avec un rouleau pour guide-câble neuf (715000011) afin de prévenir l'usure prématurée du câble.

15.2 m (50 pi) de longeur, 1,588 kg (3 500 lb) de force

715000539

CÂBLE DE RECHANGE EN ACIER

- Soyez prévoyant et pensez toujours à transporter un câble de rechange.
- 15,2 m (50 pi) de longueur. 4,8 mm (3/16 po) de diamètre. 1 588 kg (3 500 lb) de force.

Convient à tous les treuils Warn

715000047

ROULEAU POUR GUIDE-CÂBLE

- Équipé de rouleaux aux surfaces supérieures, inférieures et latérales afin de minimiser l'usure des câbles.
- Facilite les manœuvres lors du treuillage.

715000011

SANGLE ET CROCHET AVEC VERROU DE SÉCURITÉ

- Crochet et câble de remorquage robuste avec attache en acier inoxydable.
- Comprend une sangle de sécurité en nylon.

715000069

ATTELAGES

OUTLANDER

ATTELAGE AVANT

- S'installe facilement sur tous les Outlander équipés ou non d'un treuil.
- Offre une capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lbs).
- Permet de manoeuvrer facilement votre remorque dans des endroits plus serrés.
- Barre d'attelage vendue séparément.

Modèles : G2

715000921

OUTLANDER RENEGADE

ATTELAGE AVANT ET ARRIÈRE POUR BARRE DE REMORQUAGE

- S'installe sur l'attelage de réception avant de 5 cm (2 po) de série sur le modèle Outlander.
- Boule d'attelage non comprise.
- Offre une capacité de remorquage de 590 kg (1300 lbs).

Modèles : G2, G2L, G2S

715000972

VERSION EUROPÉENNE

715001473 • Pour barre d'attelage européenne de 5 cm (2 po)

ATTELAGE ARRIÈRE

- Finition par électrodéposition.
- N'affecte pas la garde au sol.
- Boule d'attelage non comprise.
- Offre une capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lbs).

Modèles : G2L, G2S

715001329

ATTELAGE ARRIÈRE

- Finition par électrodéposition.
- Support de fixation à boule d'attelage fixe.
- Le point d'attache fixe pour une attache-remorque offre une capacité de remorquage à votre véhicule.
- Offre une capacité de remorquage de 590 kg (1 300 lbs).

Modèles : G2, G2L, G2S

715001925

BOUCHON POUR BARRE D'ATTELAGE

- Bouchon de caoutchouc pour barre d'attelage de 5 cm (2 po).

705204503

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER

ENSEMBLE DE RELOCALISATION DU RADIATEUR POUR OUTLANDER

- Permet de surélever le radiateur.
- Prévient la perte de performance de refroidissement en terrain très boueux.
- Utilise le radiateur existant.
- Comprend les supports, les éléments de fixation et les tuyaux.
- Conçu pour faciliter l'entretien et la purge du système de refroidissement.
- Radiateur non inclus.

Modèles : G2, G2L

715001930 • Noir

ENSEMBLE DE PRISE D'AIR SURÉLEVÉE POUR OUTLANDER

- Ensemble complet.
- Rallonge de prise d'air et admission d'air rallongée pour la transmission CVT.
- Sortie d'échappement qui s'intègre à la jauge supérieure de la console.
- Idéal en terrain boueux.
- S'installe sur un véhicule qui n'a pas de protecteurs de guidon XT.
- Pour de meilleurs résultats sur Outlander 6x6, un support de jauge est requis.

Modèles : G2, G2L

715002392

Modèles : G2 (modèles X mr seulement), G2L (modèles X mr seulement)

- Comprend la sonde surélevée seulement.
- Permet une entrée d'air plus élevée.
- Pour un meilleur résultat, un support de jauge est requis.

715002518

Modèles : G2 (modèles 2012 à 2014 seulement)

715001730

PLAQUES D'ADHÉRENCE POUR MODÈLE X MR

- Permettent au conducteur de mieux s'agripper les pieds durant la conduite dans un milieu très boueux.
- Aident le conducteur à maintenir une position de conduite optimale afin de maximiser la traction du véhicule.
- Construction en aluminium.
- Ne sont pas destinées au passager.

Modèles : G2, G2L (modèles MAX seulement)

715001752 • Aluminium

ENSEMBLE DE REPOSE-PIEDS

- Offrent une prise intégrée maximale et plus de stabilité lors de randonnées dynamiques.
- Extrémités surélevées offrant une meilleure prise dans les virages serrés.
- Construction en aluminium.
- Vendus en paire.

Modèles : G2, G2L

715001131

OUTLANDER RENEGADE

COURROIE POUR LA BOUE

- Poignée de préhension pratique et solide.
- Permet aux conducteurs de redistribuer leur poids pour une meilleure traction dans des conditions exigeantes.
- Non compatible avec l'ensemble de protecteurs de guidon XT (703100352).

Modèles : G2, G2L, G2S

715003053

RENEGADE

ENSEMBLE DE PRISE D'AIR SURÉLEVÉE POUR RENEGADE

- Ensemble complet.
- Rallonge de prise d'air et admission d'air rallongée pour la transmission CVT.
- Sortie d'échappement qui s'intègre à la jauge supérieure de la console.
- Idéal en terrain boueux.

Modèles : G2S

715001928

ADAPTATEUR

- (Non illustré)
- Nécessaire pour installer l'ensemble de prise d'air surélevée pour G2S (715001928) sur les modèles 2012 à 2014.

Modèles : G2S (modèles 2012 à 2014 seulement)

715003122

ENSEMBLE DE RELOCALISATION DU RADIATEUR POUR RENEGADE

- Permet de surélever le radiateur.
- Prévient la perte de performance de refroidissement en terrain très boueux.
- Utilise le radiateur existant.
- Comprend les supports, les éléments de fixation et les tuyaux.
- Conçu pour faciliter l'entretien et la purge du système de refroidissement.
- Radiateur non inclus.
- Le pare-chocs avant extrême (715002469) est requis pour l'installation (sauf X mr).

Modèles : G2S

715001929

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER

EXTENSIONS D'AILES POUR OUTLANDER

- Ensemble conçu pour offrir une protection accrue contre la terre et les débris; indispensable pour ceux qui aiment conduire dans la boue.
- Faites de pièces de plastique moulées par injection qui épousent parfaitement les ailes de votre véhicule.
- Accessoire stylé pour une apparence robuste.
- Comprend des rallonges avant et arrière ainsi que le nécessaire d'installation.

Modèles : G2 (sauf X mr 850, 1000R)

715001764

Modèles : G2L

715001909

NOUVEAU

RALLONGE D'EXTENSIONS D'AILES

- Rallonges spécifiquement conçue pour les extensions d'ailes afin d'empêcher les débris de vous atteindre lorsque vous conduisez ou d'endommager votre véhicule.
- Elles comprennent aussi des garde-boue qui protègent contre la boue et la neige, particulièrement lors de la conduite avec les chenilles.
- Faites de polyéthylène haute densité *HMWPE* thermoformé procurant une résistance supérieure à l'abrasion.
- Comprend les extensions avant et arrière.

Modèles : G2

- Doivent être utilisées avec les extensions d'ailes pour G2 (715001764).

715003458

Modèles : G2L

- Doivent être utilisées avec les extensions d'ailes pour G2L (715001909).

715003615

RENEGADE

EXTENSIONS D'AILES

- Rallonges d'ailes intégrées offrant un aspect sportif et une protection complète contre la boue et l'eau.
- Comprend des rallonges avant et arrière ainsi que le nécessaire d'installation.

Modèles : G2S (sauf modèles X mr)

715001681

OUTLANDER

ÉCHAPPEMENT YOSHIMURA

- Conçu en collaboration avec Yoshimura.
- Fait d'acier inoxydable 304.
- Un son et une apparence améliorés, plus léger que l'échappement d'origine et un pare-étincelles approuvé par l'USDF et l'USDA.
- La recalibration du système d'injection d'essence n'est pas requise.
- Non conforme aux normes EPA (pour fins de compétition seulement).
- Non Conforme aux normes CE.

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6)

715001738

RENEGADE

ÉCHAPPEMENT YOSHIMURA

- Conçu en collaboration avec Yoshimura.
- Fait d'acier inoxydable 304.
- Un son et une apparence améliorés, plus léger que l'échappement d'origine et un pare-étincelles approuvé par l'USDF et l'USDA.
- La recalibration du système d'injection d'essence n'est pas requise.
- Non conforme aux normes EPA (pour fins de compétition seulement).
- Non Conforme aux normes CE.

Modèles : G2S (sauf modèles X mr)

715001739

VISIONNEZ LA VIDÉO SUR CAN-AMOFFROAD.COM

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER

SIÈGE DE PASSAGER POUR OUTLANDER MAX

- Parfait pour remplacer un siège de passager usé ou endommagé.

Modèles : G2 2015 et suivants, G2L (modèles MAX seulement)

715002373

Modèles : G2 2013-2014 (modèles MAX seulement sauf avec moteur 400)

715002032

OUTLANDER RENEGADE

PROTECTEURS D'AMORTISSEURS AVANT

- Orifices pour aération.
- Procure une protection supplémentaire sur les terrains accidentés et dans les intempéries.
- Vendus en paire.

Modèles : G2, G2L, G2S

715500301

RESSORTS ULTRAROBUSTES

Avant

Arrière

- Ressorts avant ultrarobustes pour une rigidité accrue.
- Parfaits pour le déneigement et le transport de charges lourdes.
- Facilitent la maniabilité et aident à prévenir les renversements accidentels.
- Vendus en paire.
- De série sur les modèles Outlander Pro et Mossay Oak.

Modèles : G2

Avant

G2 (modèles de base, DPS, XT, X mr avec moteur 650 seulement et Limited), G2S (modèles de base avec moteur 500 et 570 seulement)

715003199

Arrière

G2 (modèles de base, DPS, XT, X mr avec moteur 650 seulement), G2S (modèles de base avec moteur 500 et 570 seulement)

715003200

AMORTISSEURS FOX PERFORMANCE 1.5 PODIUM X RC2 HPG

- Amortisseurs avant et arrière haute performance.
- Procurent une maniabilité permettant de s'adapter rapidement au terrain et au style de conduite.
- Compression à deux vitesses, offrant précharge et rebond, facile à régler.
- De série sur modèles X xc.

Modèles : G2 (sauf avec moteur 400, X mr, Limited et 6x6), G2 X mr moteur 650 et G2S (modèles de base et X mr moteur 570 seulement)

715003201

PROTECTEUR DE RADIATEUR



- Grillage en acier robuste couvrant l'avant du radiateur et offrant une protection contre les cailloux et les branches.

Modèles : G2, G2S (sauf G2S avec moteur 500)

715001744

FILTRE À AIR EN MOUSSE PAR TWINAIR†

- Maximise la performance en augmentant la circulation d'air à tous les régimes.
- Entretien facile, il suffit de le laver, de l'enduire d'huile à nouveau et de le réutiliser après avoir conduit sur des surfaces très poussiéreuses ou boueuses.

Modèles : G2, G2S

715001333

AMORTISSEURS FOX

- Conçu pour les conducteurs plus dynamiques.
- Offre une absorption des chocs et un contrôle de roulis supérieur.
- Malgré sa rigidité plus marquée, ce modèle d'amortisseur se prête bien à tout type de conduite.
- L'ensemble comprend 4 amortisseurs et ressorts.
- Les pièces peuvent être réusinées.
- Ajusteurs filetés.

Modèles : G2 (sauf moteur 400, X mr, XT-P, Limited et 6x6), G2 X mr moteur 650, G2S (modèles de base avec moteurs 500 et 570 seulement)

715001471

SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE 360

LE MEILLEUR SYSTÈME DE CHENILLES DE SA CATÉGORIE

OUTLANDER RENEGADE

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360

- Système de chenilles haute technologie pour votre véhicule Can-Am qui procure une traction optimale dans la neige et sur tout autre type de terrain.
- Les chenilles avant sont conçues pour réduire les vibrations, faciliter le braquage et augmenter la performance dans les conditions les plus rudes.
- Les chenilles avant inclinées minimisent la résistance et la façon dont les chenilles chevauchent les roues assure un roulement agréable.
- Le motif de chenille arrière et la hauteur des chenilles sont équilibrés pour une meilleure traction.
- Surface de contact réglable unique qui vous permet d'affronter les conditions les plus difficiles toute l'année.
- Ce nouveau système comporte deux configurations : l'utilisateur peut choisir un meilleur angle d'attaque en terrain accidenté ou une plus grande flottaison dans la neige.
- Grâce aux roues à double roulement à surmoulage en caoutchouc et à l'espacement décalé entre les roues, la friction et les vibrations sont réduites au minimum tout en assurant la fiabilité.
- Installation facile et conversion rapide des pneus aux chenilles une fois l'ensemble de fixation Apache 360 installé (vendu séparément).
- Le module DPS, inclus dans l'ensemble de fixation Apache 360, optimise la performance Dynamic Power Steering (DPS), maximise la souplesse de la direction à basse vitesse tout en assurant une direction plus ferme à vitesse de croisière.
- Il fournit aussi le facteur de correction de vitesse pour l'indicateur de vitesse.
- Conforme aux normes CE.

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360

- Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) requis, vendu séparément.

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S

715001981

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT

- Le système de chenilles Apache 360 LT offre les mêmes caractéristiques et la même technologie que le système de chenilles Apache 360, mais avec en plus les éléments spécifiques suivants :
- Les composants robustes assurent la fiabilité et la conception offre des propriétés supérieures d'accélération, de braquage, de freinage et de performance dans les montées.
- Plus grande surface de contact de 97 cm² (15 po²) à l'avant et de 265 cm² (41 po²) à l'arrière par rapport au système de chenilles Apache 360.
- Garde au sol plus élevée de 1,9 cm (3/4 po) à l'avant et 3,2 cm (1,25 pi) à l'arrière par rapport au système de chenilles Apache 360.
- Meilleur angle d'attaque arrière.
- Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) et adaptateur Apache 360 LT pour Quad (715003063) requis (vendus séparément).

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S

715003064

ADAPTATEUR APACHE 360 LT

(Non illustré).

- Requis pour installer un système de chenilles Apache 360 LT (715003064).
- Ensemble de fixation Apache 360 (715002388) aussi requis.

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S

715003063

ENSEMBLE DE FIXATION APACHE 360

(Non illustré)

- Système simple qui réduit le temps d'installation.
- Comprend le module DPS.
- L'installation de l'ensemble de chenilles Apache 360 LT nécessite l'adaptateur Apache 360 LT (715003063).

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S

715002388

PRÉFILTRE À AIR

- Assure une protection accrue du moteur dans des conditions rigoureuses.
- Filtre les particules de plus de 0,1 mm (0,005 po).
- Un préfiltre est nécessaire pour maintenir la garantie du véhicule lorsqu'un système de chenilles Apache 360 ou Apache 306 LT est installé.

Modèles : G2L, G2, G2S

715000291

CONCEPTION DE CHENILLE HAUTE TECHNOLOGIE QUI PROCURE UNE TRACTION OPTIMALE SUR TOUS LES TERRAINS ET QUI DEMANDE LE PLUS FAIBLE EFFORT SUR LA DIRECTION.



Surface de contact réglable unique pour affronter les conditions les plus difficiles toute l'année.

Installation facile et conversion rapide des pneus aux chenilles.

Les roues à double roulement à surmoulage en caoutchouc et l'espacement décalé entre les roues réduisent la friction et les vibrations tout en assurant la fiabilité.

Can-am

ENSEMBLES DE PELLES

OUTLANDER

ENSEMBLE DE PELLE *ALPINE FLEX* DE 152 CM (60”)

Modèles : G2, G2L
715003149

CET ENSEMBLE COMPREND :

Pelle *Alpine Flex* de 152 cm (60 po)
715001181

Châssis poussoir avec système d’attache rapide *Alpine Flex*
715001847

Nécessaire d’installation de pelle
715001411

ENSEMBLE DE LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE *ALPINE SUPER-DUTY* DE 152 CM (60 PO)

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L
715003148

CET ENSEMBLE COMPREND :

Lame de déblaiement droite *Alpine Super-Duty* de 152 cm (60 po)
715000648 • Jaune

Châssis poussoir avec système d’attache rapide *Alpine Super-Duty*
715001182

Nécessaire d’installation de pelle
715001411

OUTLANDER RENEGADE

ENSEMBLE DE LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE *ALPINE SUPER-DUTY* DE 137 CM (54 PO)

Modèles : G2 (sauf modèles 6x6), G2L, G2S
715003147

CET ENSEMBLE COMPREND :

Lame de déblaiement droite *Alpine Super-Duty* de 137 cm (54 po)
715000208 • Noir

Châssis poussoir *Alpine Super-Duty*
715001064

Nécessaire d’installation de pelle
715002858

PELLES *ALPINE FLEX*

OUTLANDER RENEGADE

PELLES

PELLES *ALPINE FLEX* 137 CM (54 PO) ET 152 CM (60 PO)

- Nettoie sur 127 cm (50 po) ou 137 cm (54 po) lorsque positionnée en angle.
- Idéale pour nettoyer des surfaces comme les trottoirs.
- Lame de pelle flexible de polyéthylène *UHMWPE*, le thermoplastique offrant la plus grande résistance en cas d'impact.
- Sa flexibilité de grande amplitude protège la pelle en cas d'impacts accidentels.
- Sa capacité d'absorption des chocs permet à la pelle de reprendre sa forme.
- Le mécanisme de relâchement arrière bloque le transfert des secousses au conducteur ou au véhicule.
- Facile à attacher et à détacher grâce au système de fixation rapide et simple à utiliser.
- Le mécanisme de rotation de lame avant-gardiste est fixé aussi haut que possible, vous évitant ainsi de vous pencher pour changer la lame ou ajuster l'angle.
- Le point de pivot élevé permet de garder la pelle sur le pavé.
- Compatible avec tous les accessoires de pelle *Alpine Flex* pour une polyvalence accrue.

137 cm (54 po)	152 cm (60 po)
715001677	715001181

152 cm (60 po)

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE PELLE *ALPINE FLEX* SUR MESURE

01 SÉLECTIONNEZ VOTRE MODÈLE	02 COMBINEZ VOTRE CHÂSSIS POUSSOIR	03 COMBINEZ LE NÉCESSAIRE D'INSTALLATION	04 SÉLECTIONNEZ LA LARGEUR DE LA PELLE	
G2, G2L	715001847	715001411	Pelle *Alpine Flex* de 152 cm (60 po) **715001181** **OU** Pelle *Alpine Flex* de 137 cm (54 po) **715001677**	AJOUTEZ LA RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR *ALPINE FLEX* (715001389) SI VOUS UTILISEZ LA PELLE DE PLASTIQUE *ALPINE FLEX* AVEC LE SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360.
G2S	715001848			

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

CHÂSSIS POUSSOIR

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE *ALPINE FLEX*

- Se référer au tableau de la page 54 pour connaître les compatibilités.

715001848

715001847

- Inclut un capteur d'arrêt automatique et un guide-câble pour pelle.

RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR *ALPINE FLEX*

- Rallonge de châssis boulonnée pour l'utilisation de la pelle *Alpine Flex* avec le système de chenilles Apache 360.
- Ne nuit pas au bon fonctionnement de la pelle.
- Convient aux châssis poussoir *Alpine Flex* (715001847 et 715001848).

715001389

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION DE PELLE

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION DE PELLE

(Non illustré)

- Requis pour l'installation des châssis poussoir *Alpine Super Duty* (715001182, 715001474) ou des châssis poussoir *Alpine Flex* (715001847, 715001848).
- Peut être installée avec ou sans les plaques de protection Can-Am.
- Se référer au tableau de la page 54 pour connaître les compatibilités.
- Plaque de fixation conçue avec précision pour demeurer en place toute l'année sans compromettre la garde au sol.

715001411

ACCESSOIRES DE PELLE *ALPINE FLEX*

MARQUEURS D'EXTRÉMITÉS DE PELLE *ALPINE FLEX*

- Permettent de mieux voir les extrémités de la pelle, évitant ainsi d'endommager la bordure de votre terrain, votre automobile ou votre maison.

Pour pelles *Alpine Flex*

715001388

AILERON LATÉRAL *ALPINE FLEX*

- Permet de garder la neige dans la pelle.
- Peut être fixé sur le côté droit ou gauche.
- Vendu individuellement.
- Rallonges de pelle requises.

Pour pelles *Alpine Flex*

715001386

RALLONGES DE PELLE *ALPINE FLEX* DE 20 CM (8 PO)

- Accessoires pratiques pour rallonger la pelle *Alpine Flex*.

Pour pelles *Alpine Flex*

715001385

LAME D'USURE EN ACIER POUR PELLE *ALPINE FLEX*

- Lame d'usure durable et plus coupante que la lame d'origine.
- Remplace la lame d'origine.

Pour la pelle *Alpine Flex* 137 cm (54 po)

715001704

Pour la pelle *Alpine Flex* 152 cm (60 po)

715001476

- Pièce de remplacement de la lame d'origine.

Pour la pelle *Alpine Flex* 137 cm (54 po)

705203199

Pour la pelle *Alpine Flex* 152 cm (60 po)

705202835

LAME D'USURE EN PLASTIQUE POUR PELLE *ALPINE FLEX*

- Structure de plastique *UHMWPE* qui n'abîmera pas votre pavé.
- Remplace la lame d'origine.

Pour la pelle *Alpine Flex* 137 cm (54 po)

715001703

Pour la pelle *Alpine Flex* 152 cm (60 po)

715001475

RABAT DE CAOUTCHOUC POUR PELLE *ALPINE FLEX*

(Non illustré)

- Garde la neige loin du conducteur.
- Réduit la quantité de neige qui déborde de la pelle.
- Accentue l'effet de vague de la neige.

Pour la pelle *Alpine Flex* 152 cm (60 po)

715001387

Pour la pelle *Alpine Flex* 137 cm (54 po)

715001767

PELLES EN ACIER *ALPINE SUPER-DUTY*

OUTLANDER RENEGADE

PELLES

LAME DE DÉBLAIEMENT DROITE *ALPINE SUPER-DUTY*

- Lame robuste faite d'acier de calibre 12 à lame d'usure remplaçable.
- Lorsqu'elle est orientée, la lame de 152 cm (60 po) déblaie un chemin de 136 cm (53 1/2 po) et celle de 137 cm (54 po), un chemin de 123 cm (48 po).
- La lame pivote de la gauche ou de la droite, en cinq positions et comporte de larges boulons pour une rotation facile qui élimine l'accumulation de terre et de neige au point de pivotement.
- Logo Can-Am sur version jaune.

152 cm (60 po)

715000209 • Noir
715000648 • Jaune

137 cm (54 po)

715000208 • Noir
715000647 • Jaune

137 cm (54 po)

LAME DE ROUTE *ALPINE SUPER DUTY*

- La lame de route ailée à position unique est conçue pour faire remonter la neige.
- L'extrémité ailée mesure 63 cm (25 po) de hauteur et décroît à 41 cm (16 po).
- Le rabat de caoutchouc est conçu pour garder la neige éloignée du conducteur.
- Logo Can-Am sur version jaune.

152 cm (60 po)

715000649 • Jaune
715000207 • Noir

168 cm (66 po)

715000650 • Jaune

152 cm (60 po)

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

CRÉEZ VOTRE SYSTÈME DE PELLE EN ACIER *ALPINE SUPER-DUTY* SUR MESURE

01 SÉLECTIONNEZ VOTRE MODÈLE	02 COMBINEZ VOTRE CHÂSSIS POUSSOIR	03 COMBINEZ LE NÉCESSAIRE D'INSTALLATION	04 SÉLECTIONNEZ LA LARGEUR DE LA PELLE	
G2, G2L	**715001064 + 715002858** **OU** **715001182 + 715001411**		Lame de route *Alpine Super-Duty* 168 cm (66 po) **715000650 • Jaune** **OU** Lame de route *Alpine Super-Duty* 152 cm (60 po) **715000649 • Jaune** **715000207 • Noir** **OU** Lame de déblaiement droite *Alpine Super-Duty* 152 cm (60 po) **715000648 • Jaune** **715000209 • Noir** **OU** Lame de déblaiement droite *Alpine Super-Duty* 137 cm (54 po) **715000647 • Jaune** **715000208 • Noir**	AJOUTEZ LA RALLONGE DE CHÂSSIS POUSSOIR *ALPINE SUPER-DUTY* (703500603) SI VOUS UTILISEZ LA PELLE EN ACIER *ALPINE SUPER-DUTY* AVEC LE SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360.
G2S	**715001064 + 715002858** **OU** **715001474 + 715001411**			

CHÂSSIS POUSSOIR

CHÂSSIS POUSSOIR AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE *ALPINE SUPER DUTY*

- Construction tubulaire résistant aux manœuvres les plus rigoureuses.
- Le levier de support permet une élévation pouvant atteindre 29 cm (11,5 po).
- Convient à tous les types de lames de métal.
- Comprend le système d'attache rapide avec alignement automatique amélioré, la pédale au pied qui facilite le décrochage de la pelle et le capteur d'arrêt automatique (système qui arrête automatiquement le treuil lorsque la pelle est en place).
- Convient aux nécessaires d'installation de pelle (715001411 et 715002858) à sélectionner selon votre modèle de véhicule.
- Se référer au tableau ci-dessus pour connaître les compatibilités.

715001182 • Inclut le rouleau pour guide-câble de pelle 715001474

CHÂSSIS POUSSOIR *ALPINE SUPER DUTY*

- Construction tubulaire supérieure, résistant aux manœuvres les plus rigoureuses.
- Le levier de support permet une élévation pouvant atteindre 29 cm (11 1/2 po).
- Convient à tous les types de lames de métal.
- Système d'attache rapide non inclus.
- Se référer au tableau ci-dessus pour connaître les compatibilités.

715001064

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION DE PELLE

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION DE PELLE

(Non illustré)

- Requis pour l'installation des châssis poussoir *Alpine Super Duty* (715001182, 715001474) ou des châssis poussoir *Alpine Flex* (715001847, 715001848).
- Peut être installée avec ou sans les plaques de protection Can-Am.
- Plaque de fixation conçue avec précision pour demeurer en place toute l'année sans compromettre la garde au sol.
- Se référer au tableau ci-dessus pour connaître les compatibilités.

715001411

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION DE PELLE

(Non illustré)

- Requis pour l'installation du Châssis Poussoir *Alpine Super-Duty* (715001064).
- Des boulons à blocage rapide permettent d'accrocher et de décrocher la lame de déblaiement et son châssis en quelques minutes.
- Installation simplifiée sans devoir percer le châssis.
- Peut être installé avec ou sans le système d'attache rapide *Alpine Super Duty* (715000731).
- Se référer au tableau ci-dessus pour connaître les compatibilités.

715002858

ACCESSOIRES *ALPINE SUPER DUTY*



MÉCANISME D'INCLINAISON DE LAME *ALPINE SUPER DUTY*

- Facilite le travail de l'utilisateur.
- Changement de l'inclinaison de la lame actionné à partir du siège du véhicule.
- Ne peut être utilisé avec l'ensemble d'extension de châssis (703500603) et les châssis poussoir avec système d'attache rapide (715001182 et 715001474).
- Ne convient pas aux pelles *Alpine Flex*.

715000260

AILERON LATÉRAL *ALPINE SUPER-DUTY*

- Permet de garder la neige dans la pelle.
- Conçu avec un point de pivot arrière.
- Convient à la lame de déblaiement droite et de route.

Pour la pelle *Alpine Super-Duty*

Gauche	Droit
715000217	715000218

SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE *ALPINE SUPER- DUTY*

- Offert en option avec le châssis poussoir *Alpine Super-Duty* (715001064).
- Ce système d'attache rapide facilitera l'installation de la pelle.
- L'attache est durable, avec une peinture fini poudre résistant à la rouille.

715000731

ENSEMBLE D'EXTENSION DE CHÂSSIS *ALPINE SUPER-DUTY*

- Rallonge le châssis de 31 cm (12,25 po) pour utiliser avec les systèmes de chenilles Apache 360.
- Augmente l'angle et permet une rotation supplémentaire de la lame.
- Convient au châssis poussoir *Alpine Super-Duty* (715001063, 715001064, 715001182 et 715001474).

703500603

ENSEMBLE DE POULIE *ALPINE SUPER-DUTY*

- Ensemble de poulie qui doit être utilisé avec un treuil lors de l'utilisation d'une pelle.
- Recommandé pour augmenter l'efficacité du treuil.
- Doit être utilisé avec le pare-chocs avant XT.

Pour la pelle *Alpine Super-Duty*

715000279

AUTRES ACCESSOIRES DE PELLE

CÂBLE SYNTHÉTIQUE ALPINE POUR TREUIL

- Spécialement conçu pour les travaux de déneigement.
- Câble synthétique robuste et durable de 2,4 m (8 pi).
- Résiste à la tension des tirages répétitifs à angles prononcés effectués avec de lourdes charges.
- Remplacez temporairement votre câble de treuil pour la saison hivernale afin d'éviter l'usure de votre câble d'acier.

715000540



PHARES D'APPOINT POUR PELLE

- Ces phares vous offrent un plus grand champ d'éclairage grâce à leurs faisceaux lumineux de 110 degrés.
- Ampoules halogènes de 35W H3.
- Idéal lors du déneigement.

Modèles : G2L

715000063

ROULEAU POUR GUIDE-CÂBLE DE PELLE

- Diamètre permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle.
- À utiliser avec la pelle *Super-Duty*.

Modèles : G2

705005715

ENSEMBLE DE CHAÎNES POUR PNEUS ARRIÈRE

- Améliore la traction dans la neige ou la boue.
- Vendues en paire.

26 po x 10 po x 12 po	25 po x 10 po x 12 po
715500218	715000225

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

BÂCHES, AUTOCOLLANTS ET AJOUTS

BÂCHE DE REMORQUAGE

- Système d'attache en X.
- Polyester 300 deniers, teint en solution avec traitement déperlant.
- Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs et pare-brise.
- Renfort aux endroits critiques.
- Ajustement serré à l'épreuve des intempéries.

- Convient aux modèles avec ou sans coffre arrière.
- Offre un accès au réservoir d'essence.

Modèles: G2 (sauf modèles MAX)
715001737

Modèles: G2 (modèles MAX seulement)
715001736

- Convient aux modèles avec rallonges de porte-bagages.
- Offre un accès au réservoir d'essence.

Modèles: G2L (sauf modèles MAX)
715002026

Modèles: G2L (modèles MAX seulement)
- Convient aux modèles avec siège passager.

715002025

- Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs et attaches de pare-brise (le pare-brise doit être enlevé).

Modèles: G2S (sauf modèles X mr)
715000683

BÂCHE DE REMISAGE

- Conçue strictement pour le remisage.
- Cordon élastique robuste au bas de la toile pour un meilleur ajustement.
- Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs et pare-brise.
- Ajustement serré à l'épreuve des intempéries.

- Fait de polyester 100 deniers avec traitement déperlant.
- Convient aux modèles avec ou sans coffre arrière.

Modèles: G2 (sauf modèles MAX)
715001720

Modèles: G2 (modèles MAX seulement)
715001668

- Fait de polyester 100 deniers avec traitement déperlant.

Modèles: G2L (sauf modèles MAX)
715001916

Modèles: G2L (modèles MAX seulement)
715001917

- Polyester 300 deniers hydrofuge et teint dans la masse pour protéger votre véhicule en toute saison et en tout temps.

Modèles: G2L (sauf modèles MAX)
715001597 • Camo Mossy Oak Break-Up Country

Modèles: G2L (modèles MAX seulement)
715001735 • Camo Mossy Oak Break-Up Country

- Fait de polyester 100 deniers avec traitement déperlant.

Modèles: G2S
715000678

BOUCHON DE RÉSERVOIR D'ESSENCE VÉROUILLABLE
- Protège votre carburant.
- Conforme aux critères de l'EPA.

Modèles: G2, G2L, G2S
860200387 • Noir

PORTE-GOBELET
- Se fixe facilement au guidon ou au porte-bagages.

715000121

SUPPORT POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
- Offre un endroit précis où installer la plaque d'immatriculation.
- S'installe à l'arrière du véhicule.

Modèles: G2L
715002498

Modèles: G2S
715001401



FANION
- De couleur vive, il indique votre position à tous.
- Idéal pour les dunes et les nouveaux adeptes.
- Longueur de 2,4 m (8 pi).
- Support à fanion inclus (715000127).

715000277 • Jaune

SUPPORT À FANION
715000127

AUTOCOLLANT
- Ensemble de 2
- 5 cm x 15 cm (2 po x 6 po)

704901480

AUTOCOLLANT
- 9 par feuille.
- 60 cm x 20 cm (24 po x 8 po).

704901481

AUTOCOLLANT
- 15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po)

704901483

AUTOCOLLANT
- 15 cm x 32 cm (6 po x 12 3/4 po)

704901484

ACCESSOIRES OUTLANDER 6X6

OUTLANDER 6X6

SYSTÈME DE CHENILLES APACHE 360 LT

- Conçu spécifiquement pour le Outlander 6x6.
- Surmonte les obstacles jusqu'à 30,5 cm (12 po).
- Propriétés supérieures d'accélération, de braquage, de freinage et de performance dans les montées.
- Passe facilement d'un meilleur angle d'attaque à une meilleure flottaison.
- Construction fiable et robuste.
- Technologie conçue pour Can-Am.
- Offre la garde au sol la plus élevée sur le marché.
- Ensemble de fixation inclus.
- Pour utilisation hivernale seulement.
- Conforme aux normes CE.

Modèles: G2 (modèles 6x6 seulement)
715002386

Modèles: G2 (modèles 6x6 2014-2015 seulement)
619590299

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER 6X6

COUVERCLE RIGIDE

- Grâce au couvercle rigide, vous obtiendrez une boîte de rangement de 440 L (116 gal).
- L'ouverture du couvercle est assistée au moyen de vérins à gaz.
- Le système de verrouillage inclus vous permet de protéger vos biens.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002394 - Europe

PAROIS LATÉRALES ET HAYON

- Permet une conversion rapide et facile de la boîte de chargement en un coffre offrant beaucoup d'espace.
- Côtés moulés par rotation offrant une durabilité extrême pour les travaux lourds, dans toutes les conditions.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

7150011989 - Europe

BARRES À BÛCHE

- Les barres à bûches vous permettent de transformer la boîte de chargement en un espace parfait pour transporter des bûches de 120 cm (4 pieds).
- La sécurité du conducteur est assurée par l'écran protecteur à l'avant.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715001987 - Europe

LinQ SYSTEM™

RALLONGE/SÉPARATEUR DE HAYON

- La rallonge vous procure 25 cm (10 po) d'espace de rangement supplémentaire pour des charges plus importantes.
- Grâce aux attaches rapides LinQ, elle peut également faire office de division solide dans la boîte de chargement.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002017 - Europe

ENSEMBLE LIMITATEUR DE HAYON

- Deux supports en forme de « L » maintiennent le hayon ouvert à l'horizontale.
- Le hayon reste aligné avec le reste de la plate-forme pour les chargements plus longs et surdimensionnés.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002080 - Europe

OUTLANDER 6X6

BOÎTE UTILITAIRE DE 70 L (18 GAL)

- Peu importe l'endroit où vous allez et ce que vous décidez de faire, cette boîte utilitaire de 70 L (18 gal) est le rangement mobile dont vous avez besoin.
- Le couvercle protège votre équipement des éléments, peu importe les conditions extérieures.
- Se glisse sous le plateau et offre un accès facile grâce à des poignées.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715001999 - Europe

TUBES DE PROTECTION DU PLATEAU

- Pare-chocs à boulonner sur les côtés du plateau du Outlander 6X6.
- Protègent les éléments extérieurs en plastique du plateau contre les roches, les arbres et autres obstacles lorsque vous traversez des zones étroites ou que vous chargez de l'équipement sur le plateau.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002030 - Europe

ENSEMBLE DE TREUIL ARRIÈRE

- Le treuil arrière télécommandé vous permettra de vous tirer miraculeusement des endroits difficiles, ou de transporter de lourdes charges.
- L'ensemble comprend un treuil Warn étanche avec le faisceau électrique et la quincaillerie pour une installation facile et rapide.
- Force de traction de 1 361 kg (3 000 lb).
- Câble d'acier de 15,2 m (50 pi) de long, de 4,8 mm de diamètre.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002067 - Europe

Certains modèles et accessoires présentés peuvent ne pas être disponibles ou homologués dans votre pays. Contactez votre concessionnaire BRP pour obtenir plus d'informations.

OUTLANDER 6X6

BÂCHE

- Bien ajustée pour couvrir tout ce qui se trouve dans votre boîte de chargement.
- Empêche les éclaboussures de pénétrer dans la boîte de chargement.
- S'enlève facilement pour un accès rapide.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002416 - Europe

BÂCHE DE REMISAGE

- (Non illustré)
- À utiliser pour le remisage seulement.
- Cordon élastique robuste au bas pour un ajustement parfait.
- Toile en polyester 100 deniers.
- Convient aux modèles avec ou sans rétroviseurs et pare-brise.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002415 - Europe

PLAQUE DE PROTECTION INTÉGRALE

- Plaque de protection intégrale en plastique (10 MM HDPE) conçue pour protéger le châssis et le carter du moteur en terrain accidenté.
- La plaque de plastique permet à votre QUAD de glisser facilement par-dessus les souches et les bûches.

Modèles : G2 (modèles 6x6 seulement)

715002485