

TOUT NOUVEAU EVINRUDE

iDOCK

SYSTÈME D'ACCOSTAGE



EVINRUDE





DÉSORMAIS TOUT LE MONDE PEUT ACCOSTER COMME UN PRO

Le tout nouveau système d'accostage iDock Evinrude vous procure une souplesse de manœuvre à 360 degrés pour accoster en toute confiance. Ce système intuitif, qui met en œuvre la technologie aéronautique des capteurs gyroscopiques, permet aux plaisanciers, quelle que soit leur expérience de navigation, de manœuvrer aisément leur embarcation du bout des doigts pour accoster sans problème, même dans les conditions les plus difficiles. Le système est relié à la fonction de direction hydraulique d'origine des moteurs Evinrude E-TEC® G2™ pour s'intégrer facilement et parfaitement à votre bateau. Et comme il utilise l'architecture du moteur E-TEC G2, il n'y a aucun coût supplémentaire pour l'achat de pompes externes ou pour son installation. La fonction d'accostage par levier de commande est désormais accessible et ajoute immédiatement de la valeur aux bimoteurs sur lesquels elle est installée. Parce que tous les plaisanciers méritent un accostage en toute confiance.




MÊME PAR VENT FORT, L'ACCOSTAGE EST UN JEU D'ENFANT



INTUITIF

Le système iDock permet à tous les plaisanciers, quelle que soit leur expérience de navigation, de mettre leur embarcation à quai en toute sérénité, sans stress ni inquiétude. Grâce aux capteurs gyroscopiques associés au levier de commande intuitif à deux positions, vous manœuvrez votre embarcation latéralement et la faites tourner sur place, pour un accostage aisé même dans les conditions les plus difficiles. Plus de raison d'éviter les mises à quai.



ACCOSTEZ COMME UN PRO : Utilisez le levier de commande d'accostage du bout des doigts pour déplacer latéralement votre embarcation ou pour la faire tourner sur place sans effort et avec assurance. Grâce à la technologie aéronautique avancée de capteurs gyroscopiques, le système iDock est plus intuitif et compense automatiquement l'effet des vents forts et des courants.




UN LEVIER DE COMMANDE À DEUX POSITIONS : Vous avez besoin d'un regain de puissance pour surmonter les vents forts ou les courants marins ? Il vous suffit de placer le levier en mode BOOST pour doubler votre poussée.

UN ACCOSTAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ À LA PORTÉE DE TOUS LES PLAISANCIERS


UN SYSTÈME ENTIÈREMENT

INTÉGRÉ Le système iDock s'intègre au système de direction interne exclusif du moteur Evinrude E-TEC G2. Votre pompe de direction est ainsi protégée, le tableau arrière reste propre et vos compartiments de rangement ne sont pas encombrés.



INTÉGRÉ

Le système Evinrude iDock est un système entièrement intégré. Il n'y a donc aucune pompe ni aucun module exposé à l'usure, qui encombre votre tableau arrière ou occupe votre espace de rangement si précieux. Et rassurez-vous. Comme il utilise la direction hydraulique intégrée des moteurs Evinrude E-TEC G2, l'efficacité de la direction est préservée. Enfin, comme tous les systèmes de fixation et accessoires, le système iDock bénéficie de la même garantie que vos moteurs.



LA CONFIANCE À 360 DEGRÉS : Le système iDock est relié à la direction hydraulique intégrée des moteurs Evinrude E-TEC G2. Votre embarcation ne cesse donc jamais de répondre à la barre.

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE : Entièrement développé par Evinrude, le système iDock est couvert par la garantie standard Evinrude.



ACCESSIBLE

Avec le système Evinrude iDock, pas besoin de casser votre tirelire pour bénéficier d'un système d'accostage ultraperformant qui vous donnera l'assurance d'un pro. Comme il utilise l'architecture du moteur E-TEC G2, il n'y a aucun coût supplémentaire pour l'achat de pompes ou l'installation. Le système iDock valorise donc durablement votre embarcation. Vous atteignez ainsi un niveau d'assurance sur l'eau dont vous ne pouvez pas faire l'économie.

TOUS LES PLAISANCIERS MÉRITENT UN ACCOSTAGE

EN TOUTE CONFIANCE : Pour installer le système Evinrude iDock, vous n'avez pas besoin d'acheter des pompes ou des modules supplémentaires. Et avec un prix de vente public conseillé de 6 999€*, le système d'accostage iDock est à portée de tous les plaisanciers.



6 999€

iDock est disponible pour les bimoteurs équipés des nouveaux moteurs E-TEC G2 150 – 300 HP. Le système d'accostage devient ainsi une option accessible même sur les embarcations de faible puissance. Voir la liste des modèles sur lesquels peut être installé le système iDock dans le tableau ci-dessous.

RÉF.	DESCRIPTION
C150AXH	150 H.O. 25 po Standard
C150AXC	150 H.O. 25 po Contre-rotation
C200AX	200 HP 25 po Standard
C200AXC	200 HP 25 po Contre-rotation
E200AXH	200 H.O. 25 po Standard
E200AXC	200 H.O. 25 po Contre-rotation
E250AXH	250 H.O. 25 po Standard

RÉF.	DESCRIPTION
E250AXC	250 H.O. 25 po Contre-rotation
E250AZ	250 HP 30 po Standard
E250AZC	250 HP 30 po Contre-rotation
E300AX	300 HP 25 po Standard
E300AXC	300 HP 25 po Contre-rotation
E300AZ	300 HP 30 po Standard
E300AZC	300 HP 30 po Contre-rotation

*Le prix public de vente conseillé de 6 999€ est valable dans l'Union européenne uniquement au moment de la mise sous presse, et comprend le système d'accostage iDock ainsi que le module et les câbles requis. Contactez votre concessionnaire Evinrude agréé pour plus d'informations.



ski-doo ***LYNX*** ***SEA-DOO*** ***EVINRUDE*** ***ROTAX*** ***Can-am***